



PERFORMANS
КАПЕЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ



РЕГУЛЯТОРЫ
РОСТА РАСТЕНИЙ



УДОБРЕНИЯ,
ПОВЫШАЮЩИЕ
УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ



ОРГАНИЧЕСКИЕ
УДОБРЕНИЯ



УДОБРЕНИЯ СО
СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМУЛОЙ



ПЫЛЬНЫЕ И ЖИДКИЕ
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ



senfa

Сапалы Өндіріс Орталығы

VIGOR

Өнімділікте
ДӘЛ НЫСАНА



- ✓ Буын аралықтарын қысқартады.
- ✓ Гүл санын арттырады және жанама бұтақтануды қамтамасыз етеді.
- ✓ Айқас тармақ түзеді, біркелкі гүл түзілуін қамтамасыз етеді.
- ✓ Өсімдікке төзімділік береді және өсімдігіңізді қарайтады.

senfa

Kalite Üretim Merkezi



25 КГ

FLORAN FA

FLORAN FA - біздің компаниямыз әзірлеген арнайы энзимдермен, шелаттаушы заттармен және ӨСІМДІК ӨСУІН РЕТТЕУШІЛЕРМЕН үйлестірілген, әсері тез, қысқа мерзімде нәтиже беретін тамшылатып және жапырақ арқылы берілетін тыңайтқыш.

FLORAN FA - төмен pH (4) мазмұнының арқасында тіпті сілтілігі жоғары топырақтарда да ең үздік нәтижеге қол жеткізеді.

FLORAN FA 100% еритін, тұнба қалдырмайтын қасиетімен қолдануға өте ыңғайлы.

18 - 18 - 18 + TE
15 - 30 - 15 + TE
20 - 10 - 20 + TE
16 - 8 - 24 + 2MgO + TE
15 - 5 - 30 + TE
0 - 40 - 40 + TE
10 - 50 - 10 + TE



15 КГ

25 КГ

SENFA FERT

SENFA FERT компаниямыздың арнайы әзірлеген энзимдері, шелаттаушы заттары және өсімдік өсуді реттегіштерімен біріктірілген, әсері жылдам, қысқа мерзімде нәтиже беретін тамшылатып және жапырақ арқылы қолданылатын тыңайтқыш.

Төмен pH (3,5) құрамының арқасында сілтілігі жоғары топырақтарда да ең жақсы нәтиже береді.

SENFA FERT 100% еритін қасиетке ие, ешқандай тұнба қалдырмайды, қолдануға өте ыңғайлы.

18 - 18 - 18 + TE
20 - 10 - 20 + TE
15 - 30 - 15 + TE
16 - 8 - 24 + 2MgO + TE
15 - 5 - 30 + TE
10 - 50 - 10 + TE



18 t

BIOFULL SERISI

БИОФУЛЛ СЕРИЯСЫ — өсімдіктердің барлық вегетация кезеңіне арналған, әртүрлі үлесте және құрамда органикалық заттар, азот, фосфор, калий және микроэлементтермен (ME) формулаланған.

БИОФУЛЛ СЕРИЯСЫ құрамындағы органикалық қышқылдар, органикалық шелаттағыштар, витаминдер мен энзимдердің арқасында өз класында ерекше өнім болып табылады.

Қысқа уақыт ішінде әсер етіп, нәтиже береді.

БИОФУЛЛ СЕРИЯСЫ күшті тамыр жүйесінің дамуын, идеалды гүлденуді және жеміс байлануын, сондай-ақ мықты және сау өсімдіктің дамуын қамтамасыз етеді.

БИОФУЛЛ СЕРИЯСЫ төмен pH (pH екі) көрсеткішімен сілтілі топырақтарда да өте жақсы нәтиже береді.

Өнімді жапырақ арқылы да, топырақ арқылы да қолдануға болады.

- Сапалы өнім алуға және жоғары өнімділікке қол жеткізеді
- Топырақтағы органикалық зат мөлшерін арттырады
- Топырақтың тұздылығы мен қышқылдығын (pH) реттейді
- Суару суының pH және қаттылығын реттейді
- Жапырақ арқылы қолданғанда, дәрі ерітіндісінің pH және қаттылығын реттейді

7 - 12 - 0 + 0A
7 - 7 - 7 + 0A
7 - 4 - 9 + 0A
8 - 4 - 8 + 0A

ФЛОРАН ФА ПРЕМИУМ

ФЛОРАН ФА ПРЕМИУМ — компаниямыз әзірлеген арнайы энзимдермен, шелаттаушы заттармен және өсімдік өсуін реттеушілермен үйлестірілген, әсері тез, қысқа мерзімде нәтиже беретін тамшылатып және жапырақ арқылы қолданылатын тыңайтқыш.

ФЛОРАН ФА ПРЕМИУМ төмен pH (төрт) мазмұнымен сілтілігі жоғары топырақтарда да ең жақсы нәтиже береді.

ФЛОРАН ФА ПРЕМИУМ жүз пайыз еру қабілетіне ие, тұнба қалдырмайды, қолдануға өте ыңғайлы.



25 КГ

16 - 8 - 24 + (2MgO) + TE
18 - 18 - 18 + TE
20 - 10 - 20 + TE
15 - 30 - 15 + TE
15 - 5 - 30 + TE

MERIDA

MERIDA компаниямыз әзірлеген арнайы энзимдермен, шелаттаушы заттармен және өсімдік өсуін реттеушілермен үйлестірілген, әсері жылдам, қысқа мерзімде нәтиже беретін тамшылатып және жапырақ арқылы қолданылатын тыңайтқыш.

MERIDA төмен pH (төрт) құрамының арқасында сілтілігі жоғары топырақтарда да ең жақсы нәтиже береді.

MERIDA жүз пайыз еру қасиетіне ие, тұнба қалдырмайды, қолдануға өте ыңғайлы.



25 КГ

17 - 18- 18 + TE
16 - 8 - 24 (2MgO) + TE
17 - 7 - 21 (3MgO) + TE
17 - 5 - 28 + TE
20 - 9 - 20 + TE
12 - 45 - 8 + TE

ZEMHER SERISI (JEL)

ЗЕМХЕР СЕРИЯСЫ құрамындағы арнайы шелаттағыштар, өсімдік өсуін реттегіштер,

энзимдер арқылы күшті тамыр дамуын, мықты және сау өркендерді, идеалды гүлденуді және жеміс байлануын қамтамасыз етеді.

ЗЕМХЕР СЕРИЯСЫ қолайсыз климаттық жағдайлар мен қысқы кезеңдерде жоғары жоспарланған өнімділікке қол жеткізуге мүмкіндік береді.

ЗЕМХЕР СЕРИЯСЫ төмен pH (үш) көрсеткішімен сілтілігі жоғары топырақтарда да ең жақсы нәтиже береді.

ЗЕМХЕР СЕРИЯСЫ жапырақ арқылы да, топырақ арқылы да қолдануға болады.

- Сапалы өнім мен жоғары өнімділікті қамтамасыз етеді.
- Топырақтағы органикалық зат мөлшерін арттырады.
- Топырақтың тұздылығын және pH деңгейін реттейді.



15 КГ

7 - 21 - 0 + BGD
12 - 12 - 12 + BGD
12 - 6 - 18 + BGD

AKTOLIN

AKTOLIN құрамында биостимуляторлар (табиғи өсімдік гормондары, ауксин, цитокинин, гиббереллин), энзимдер және органикалық қышқылдар бар.

AKTOLIN төмен молекулалық салмағының арқасында қоректік заттар өсімдікке әлдеқайда тез енеді, флоэма мен ксилема арқылы таралады.

AKTOLIN құрамындағы органикалық шелаттағыштар өсімдік қоректік заттарының тамырлар арқылы сіңірілуі мен тасымалдануында маңызды рөл атқарады.

AKTOLIN өсімдіктерде күшті тамыр жүйесінің дамуын, мықты өркендердің түзілуін және сау өсу процесін қамтамасыз етеді.

AKTOLIN құрамындағы табиғи өсімдік гормондары өсімдік ішіндегі гормондық белсенділікті арттырады.

Гүлдену мен тозаң түзілуін күшейтіп, қысқы жағдайларда пайда болатын соқыр гүлдердің алдын алады.

AKTOLIN өсімдік гормондарының әсері арқылы жеміс байлануына, жеміс ірілігіне және түсінің қалыптасуына оң әсер етеді.

Көпленген құрам	W/W
Органикалық заттар	% 40
Органикалық көміртек	% 17
Жалпы азот (N)	% 2
Органикалық қышқыл	% 8
Суда еритін калий оксиді (K_2O)	% 1
pH диапазоны	4,5-6,5

10 Л 20 Л

DIONTER

БИОСТИМУЛЯТОР болып табылатын БИОНТЕР өсімдіктің аминқышқылдық тепе-теңдігін дұрыс деңгейде ұстап тұрып, сыртқы ортадан келетін стресс жағдайларына қарсы төзімділігін арттырады. Қолданылған топырақтағы микробиологиялық белсенділікті ынталандырып, өсімдік үшін ең қолайлы жағдайлардың қалыптасуына ықпал етеді.

Төмен молекулалық салмағының арқасында қоректік заттардың өте жылдам сіңуі, тасымалдануы және пайдаланылуы қамтамасыз етіледі.

Құрамындағы жоғары мөлшердегі биостимуляторлар, органикалық қышқылдар және қысқа тізбекті пептидтер (олиго пептидтер) арқылы хлорофилл синтезі, ұрықтылық, энзимдердің белсенділігін арттыру және шелаттаушы әсерлерінің нәтижесінде өсімдіктің вегетативтік және генеративтік дамуы жоғары деңгейде жүзеге асады.

Өнімнің ішкі және сыртқы сапасын, сол арқылы жеміс сапасын арттырады.

Нарыққа жарамды өнім мөлшерін көбейтеді.

Топырақты жақсартушы қасиеті арқылы қуатты тамыр жүйесінің дамуына ықпал етіп, өсімдіктің қоректік заттарды тиімді сіңіруін қамтамасыз етеді.

БИОНТЕР тамырлануды арттырады, вегетативтік дамуды және буын аралықтарының тең қалыптасуын қамтамасыз етеді, жанама бұтақтардың дамуын және гүлденуді күшейтеді.

Терлеуді азайтады, мықты ұлпа түзілуін, қуатты фотосинтез процесін, жемістің ірілігін арттырады. Біркелкі пісіп-жетілу, біркелкі көгеріп шығу және күшті өркен қалыптастырады.

Органикалық заттар	% 20
Органикалық көміртек	% 10
Жалпы азот (N)	% 3
Суда еритін калий оксиді (K_2O)	% 5
pH диапазоны	3-5

1 Л 5 Л 10 Л

ENERFUL

ENERFUL Құрамындағы табиғи өсімдік ауксин гормондарының арқасында өсімдіктерде сау өсуді және мықты өркендердің пайда болуын қамтамасыз етеді.

ENERFUL Құрамындағы табиғи өсімдік цитокинин гормондарының арқасында өсімдіктердің қартаюын баяулатып, вегетация кезеңін ұзартады.

ENERFUL Құрамындағы ферменттердің арқасында гүл мен жеміс түзуін арттырады.

ENERFUL Жеміс түзілуіне, жеміс дамуына, жеміс сапасы мен өнімділігіне маңызды әсер етеді. Өсімдіктерде ерте пісуді қамтамасыз етеді.

ENERFUL Мықты тамыр дамуын ынталандырып, жіңішке тамырлардың санын арттырады.

ENERFUL Аурулар мен зиянкестерден, қолайсыз орта және ауа райы жағдайларынан туындауы мүмкін зиянды минимумға жеткізеді.

Органикалық зат	% 30
Органикалық көміртек	% 12
Жалпы азот (N)	% 1
Суда еритін калий оксиді (K_2O)	% 1
pH аралығы	4,2 - 6

1 Л 5 Л 10 Л 20 Л

KALIBRE FA

Жемісте калибр мен сапаны арттыру мақсатында әзірленген.

Өсімдік тамырлары арқылы сіңіріліп, қоректік заттарды қолжетімді формаға айналдырады.

Өсімдік тамырлары арқылы қабылданып, флоэма мен ксилема арқылы тасымалданады.

Фотосинтезді күшейтіп, өсімдіктегі АТФ синтезін ең жоғарғы деңгейге жеткізеді.

Өсімдікте оңтайлы ақуыз синтезін қалыптастырады.

Құрамындағы биостимулянттар өсімдік тарапынан сіңіріліп, оңтайлы өсімдік гормоны қызметін бастайды.

Ұшар басы жіңішкерген өсімдіктерді қайта белсенді етіп, ұшар басының жуандауын қамтамасыз етеді.

Құрамындағы жеміс өсуін ынталандыратын өсімдік өсу реттегіштері мен арнайы калий формуласының арқасында жемістердің өсуінде жоғары әсерге ие.

Нарықтық құны жоғары сапалы жеміс қалыптастырады.

10 л

20 л

Жалпы органикалық зат	% 15
Жалпы азот (N)	% 5
Карбамид азоты (NH ₂ -N)	% 4
Органикалық азот	% 1
Суда еритін калий оксиді (K ₂ O)	% 15
pH аралығы	12-14

FLOZIN EC

Өсімдікте тамыр дамуы мен гүлденуде өте тиімді өнім.

Шамадан тыс ыстық пен суықта пайда болатын соқыр гүлдердің түзілуін болдырмауда жақсы нәтиже береді.

Гүлдерде тозаң түзілуін арттырады және жақсы тозаңдануды қамтамасыз етеді.

Тізе аралықтарын теңестіріп, өсімдік дамуын қамтамасыз етеді.

Алғашқы отырғызудан кейін жасалатын қолдануларда мықты тамырлар, орныққан және өнім беруге бейім өсімдіктер алуда маңызды әсерге ие.

Қыс жағдайларында фосфорлы тыңайтқыш қолдануда таңдалуы тиіс жақсы өнім.

1 л

5 л

Жалпы азот (N)	% 8
Карбамид азоты (NH ₂ -N)	% 8
Суда еритін фосфор пентаоксиді (P ₂ O ₅)	% 24
Суда еритін калий оксиді (K ₂ O)	% 3
Суда еритін мырыш (Zn)	% 5

KLORES

Тәтгілендіргіш және бояғыш био-активатор

Жемістерде: жемістің қант концентрациясын арттырады. Жемістің қоюлығын күшейтеді, сақтау мерзімін ұзартады. Жемістер мен кесілген гүлдердің түстерін жарқыратады.

Құрамындағы арнайы қоректік заттар мен арнайы полисахаридтердің арқасында қант өндірісін дамытады және пісудің биохимиялық үдерістерін жылдамдатады.

Қант деңгейін және жемістің құрғақ зат үлесін арттырады және жинау кезінде пайда болатын шығындарды азайтады.

Интенсивті өндірістерде пісу тұрғысынан проблема туғызатын қолайсыз климаттық жағдайларда және өндіріс сапасында (брикс, түс, қоюлық...) арту қажет деп саналатын әр кезеңде қолданылуы тиіс.

Гүл түсін, жылтырлығын және кесілген гүлдердің жинаудан кейінгі сақтау мерзімін ұзартады және жақсартады.

1 л

5 л

Суда еритін калий оксиді (K ₂ O)	% 15
Органикалық қышқыл	% 8

PIK UP

Әсіресе жабық алаңда көкөніс өсіруде күздік және көктемдік егістерде, жаз мезгілінде егілген өсімдіктерде әртүрлі сорттық ерекшеліктер мен климаттық факторларға байланысты өсімдіктер тез өседі.

- PIK-UP өсімдіктерде мынадай пайдаларды көрсетеді:
- Гүлденуді және жанама бұтақтануды арттырады.
- Өсімдіктерде буын аралықтарын жиілетеді.
- Шоқ сағағын жуандатып, сынуды болдырмайды.
- Өсімдіктерде сау тамырлануды ынталандырады.

Органикалық зат	% 25
Жалпы азот (N)	% 6
Карбамид азоты (NH ₂ -N)	% 5,7
Органикалық азот (N)	% 0,3
Жалпы фосфор пентаоксиді (P ₂ O ₅)	% 10
pH аралығы	1-3

1 Л 5 Л

MIKADO

Тамырлануды ынталандырады.

Көшірілген немесе жаңа отырғызылған өсімдіктердің топыраққа бейімделуін жылдамдатады.

Көшіріп отырғызу стрессін ең аз уақытқа дейін қысқартады. Барлық көшеттердің біркелкі өсуін қамтамасыз етеді.

Өсімдіктердің қосымша жіңішке (сіңіргіш) тамыр дамуы үшін көшіріп отырғызу кезеңдерінде және ерте кезеңдерде қолдануға болады.

Жоғары қоректендіру қасиеттеріне ие және жанама тамырдың ұзаруын, қосымша жіңішке (сіңіргіш) тамыр түзілуін, ерте және күшті тамыр дамуын ынталандырады. Жас өсімдіктердің тамырларының толық қалыптасуын, температура мен ылғалдылық сияқты қиын және қолайсыз жағдайларда да көшіріп отырғызу күйзелісінен тез шығуын қамтамасыз етеді.

Аминқышқылдар, полисахаридтер және арнайы тамырлануды дамытқыштар – аргинин, аспаргин және ЦИТОКИНИНДЕРді қамтиды.

Органикалық зат	% 15
Органикалық көміртек	% 7
Жалпы азот (N)	% 1
Суда еритін калий оксиді (K ₂ O)	% 0,5

1 Л 5 Л 10 Л

MEGAFRUIT

MEGAFRUIT Құрамындағы жеміс өсуін ынталандыратын өсімдік өсу реттегіштерінің арқасында жеміс өсуінде жоғары әсерге ие. Құрамындағы өсімдік өсу реттегіштерінің арқасында өсімдігіңізді қыс мезгілінде әлсіретпейді.

Өсімдік тарапынан ең жоғары деңгейде сіңіріліп, өсімдіктің ұшар басының жіңішкеруіне әкелмейді.

Фотосинтезді арттырып, өсімдіктегі АТФ синтезін ең жоғарғы деңгейге жеткізеді.

Органикалық зат	% 15
Органикалық көміртек	% 8
Жалпы азот (N)	% 2
Суда еритін калий оксиді (K ₂ O)	% 3
pH аралығы	6,2-8,2

10 Л 20 Л

VIGOR

Өсімдіктің буын аралық ұзындығын қысқартып, оңтайлы деңгейге жеткізеді. Өсімдіктің гүл санын арттырып, қос тармаққа орналастырады, жанама бұтақтардың көбеюін қамтамасыз етеді.

Біркелкі гүл түзілуін қамтамасыз етеді.

Өсімдіктің сабағын толтырып, жуандатады.

Өсімдіктің күшін вегетативті фазадан генеративті фазаға бағыттайтын ерекше өнім.



10 Л 20 Л

Органикалық зат	%15
Органикалық көміртек	%7
Жалпы азот (N)	%1
Суда еритін калий оксиді (K_2O)	%2
pH аралығы	3,7–5,7

GRAMIN K

Жеміс қантын арттыруды, пісуін және өсуін ынталандыру үшін арнайы жасалған биостимулянт. Теңгерімді формуласы, оңтайлы тепе-теңдік үшін дайындалған әртүрлі құрамдастардың таңдалуының арқасында оны жоғары сапалы өнім етеді.

Gramin K – жемістегі қолда бар көмірсуларды арттыратын, жеміс кезеңінде қажет биостимулянт. Gramin K формуласы пісу мен түске жауапты метаболикалық биохимиялық элементтерді қамтитын органоминералды өнім ретінде жасалған:

- Калий: Өсімдіктегі қантты қозғалысқа келтіріп, жемістің өсуін ынталандырады.
- Метионин: Жемістерде этиленнің жоғары синтезі арқылы пісуді қолдайтын ян циклін және этилен циклін қамтамасыз етеді.
- Фенилаланин: Түске жауапты қосылыстар – флавоноидтар, антоциандар мен таниндерді өндіреді.
- Полисахаридтер: Мұндай қанттардың өнуі жемістегі Брикс деңгейінің артуына ықпал етеді.

Мұның бәрі Gramin K өнімін мінсіз пісудің толық қолдаушысы етеді.

Gramin K-ның маңызды қасиеттері:

- Жинаудан кейін жемістің сақтау мерзімін ұзартады және тасымалын жақсартады.
- Жасушалық тыныс алуды арттыратын активатор.
- Жемістің көлемін және калибрін арттырады.
- Жемісте түс пен қаттылық түзілуін қолдайды.
- Қант түзілуін қолдап, Брикс индексін көтереді.
- Жеміс пісуін біркелкі етеді.
- Жемістің сақтау мерзімін ұзартады.

Жалпы азот (N)	% 3
Карбамид азоты (NH_2-N)	% 3
Суда еритін калий оксиді (K_2O)	% 15



10 Л 20 Л

SENFONI

Гүлдену мен жеміс түзілуін қолдайды.

SENFONI – бетаин, аминқышқылдар және табиғи өсу факторлары (цитокинин) сияқты белсенді өсімдік тектес құрамдастардан тұратын формулация.

Өнімге гүлдену және жеміс түзілу үдерістерін іске қосу қасиетін беру үшін бор және мырышпен байытылған.

Әсіресе өсімдіктерде жаңа өркен мен жанама бұтақ түзіп, гүлденуді ынталандырады.

Өсімдіктердің гүлдену кезеңінде сау тозаң түзіп, ұрықтануын қамтамасыз етеді, сау жеміс түзілуін қалыптастырады.

Әсіресе жеміс сағағын жуандатуда тиімді өнім.

Жылыжайда өсіруде қысқы жағдайда өсімдіктерде пайда болған гүлдердің сау тозаң түзуінде әсерлі.



500 ml

Суда еритін бор (B)	% 1
Суда еритін мырыш (Zn)	% 1



5 Л

10 Л

PROFIT

Органикалық негізді, полисахарид пен цитокинин қамтитын биологиялық, өсімдік текті активатор. Формуласындағы активация қасиеттерінің арқасында ерекше сипаттарға ие. Құрамында: аминқышқылдар, теңіз балдыры, полисахаридтер, маңызды фитогормондар – гибберелин қышқылы, цитокинин, ауксин, бетаин, көмірсулар мен дәрумендер және микроэлементтер бар керемет өнім.

Profit өсімдіктерде төменде көрсетілген әрекеттерді жүзеге асырады:

- Ұзын әрі ірі көлемді жеміс түзілуін қамтамасыз етіп, өнімділікті арттырады.
- Жемістерде қант мөлшерін арттырып, жинау уақытын қысқартады.
- Жасуша бөлінуін ынталандырады.
- Гүл түзілуін және тозаңдануды қолдап, гүлденуді жылдамдатады.
- Жанама бұтақтану мен тамыр дамуын жеделдетеді.
- Көкөністерде (баклажан, бұрыш, қияр, асқабақ) бой өсіреді.
- Жүзімде (тұқымды, тұқымсыз) шоқты ұзартады.
- Жемістерде ұсақ және қысқа жеміс санын азайтады.
- Көбірек түс пен дәм береді.

Органикалық зат	% 25
Органикалық көміртек	% 10
Жалпы азот (N)	% 2
Суда еритін калий оксиді (K_2O)	% 1
pH аралығы	4,5–6,5



10 Л

20 Л

ANTROPIN

Өсімдігіңіздің дұрыс мөлшерде аминқышқыл тепе-теңдігін сақтап, қоршаған ортадан туындайтын стресс жағдайларына қарсы күшеюін қамтамасыз ететін, жапырақ және тамшылатып қолдануға болатын табиғи, органикалық өнім.

- Төмен молекулалық салмағының арқасында өте жылдам сіңірілу, тасымалдану және пайдаланылу мүмкіндігін береді.
- Құрамындағы жоғары мөлшердегі аминқышқылдар өсімдіктің абиотикалық стресс жағдайларына қарсы төзімділігін арттырады.
- Құрамындағы еркін аминқышқылдар мен қысқа тізбекті пептидтердің (олигопептидтер) арқасында хлорофилл синтезі, ұрықтану, фермент активаторы және хелаттаушы әсерімен өсімдіктің вегетативті және генеративті дамуы ең жақсы түрде жүзеге асады.
- Құрамындағы ұзын тізбекті пептидтердің топырақтағы тұрақты әсерінің арқасында ұзақ мерзімді және тұрақты тиімділік береді.
- Өнімнің ішкі және сыртқы сапасын, соған байланысты жеміс сапасын арттырады.
- Сатуға жарамды өнім мөлшерін көбейтеді.
- Топырақ реттеуші қасиеті арқылы мықты тамыр жүйесін қалыптастырып, өсімдіктің қоректік заттарды анағұрлым тиімді пайдалануын қамтамасыз етеді.

Органикалық зат	% 50
Органикалық көміртек	% 17
Органикалық азот (N)	% 5
Еркін аминқышқылдар	% 12
pH аралығы	5,5–7,5



1 Л

5 Л

VEGATRON

Өсімдігіңіздің дұрыс мөлшерде гормоналдық тепе-теңдігін сақтап, қоршаған ортадан туындайтын стресс жағдайларына қарсы күшеюін қамтамасыз ететін, жапырақ және тамшылатып қолдануға болатын табиғи, органикалық өнім.

- Төмен молекулалық салмағының арқасында өте жылдам сіңірілу, тасымалдану және пайдаланылу мүмкіндігін береді.
- Құрамындағы өсімдік гормондарының арқасында өсімдіктің абиотикалық стресс жағдайларына қарсы төзімділігін арттырады.
- Құрамындағы қысқа тізбекті пептидтердің (олигопептидтер) арқасында хлорофилл синтезі, ұрықтану, фермент активаторы және хелаттаушы әсерімен өсімдіктің вегетативті және генеративті дамуы ең жақсы түрде жүзеге асады.
- Құрамындағы ұзын тізбекті пептидтердің топырақтағы тұрақты әсерінің арқасында ұзақ мерзімді және тұрақты тиімділік береді.
- Өнімнің ішкі және сыртқы сапасын, соған байланысты жеміс сапасын арттырады.
- Сатуға жарамды өнім мөлшерін көбейтеді.
- Топырақ реттеуші қасиеті арқылы мықты тамыр жүйесін қалыптастырып, өсімдіктің қоректік заттарды анағұрлым тиімді пайдалануын қамтамасыз етеді.

Органикалық зат	% 25
Органикалық көміртек	% 8
Жалпы азот (N)	% 2
Суда еритін калий оксиді (K_2O)	% 3
pH аралығы	4,5–6,5

MELODI



1 Л 5 Л

Өсімдік өндірісінде ауру қоздырғыштарына және стресс жағдайларына қарсы табиғи төзімділік беретін, өсімдіктің табиғи қорғаныс жүйесін қоздырып, іске қосатын өсімдік активаторы. MELODI қолданылған өсімдіктерде PRPs (β-1,3-глюканаза және хитиназа сияқты сипатталған кейбір PRPs ақуыздары вирустық, саңырауқұлақтық және бактериялық жасуша қабырғаларын бұзады) ақуыздары жасушалар арасына жиналып, тиімді ауру бақылауын қамтамасыз етеді. Осылайша өсімдіктің табиғи қорғаныс механизмі іске қосылып, аурудың дамуы азаяды. MELODI өсімдік бетіне түскен сәттен бастап патогендердің (вирустар, бактериялар, саңырауқұлақтар) әсерін барынша азайту және болашақтағы шабуылдарға қарсы тұру үшін қорғаныс жүйесін белсендіреді. Күтілетін қоздыру нәтижесінде өсімдік кейінгі ықтимал шабуылға қарсы ең жоғары деңгейде сақтықта болады және осылайша патогендік басып кіруге қарсы өзін барынша қорғай алады. MELODI қолданылған өсімдіктер вирустарға төзімді болып қалады. Вирусты өсімдіктердің жасушаларында болатын вирус қоздырғышын блоктайды. Вирустың жаңа ұлпаларға өтуін тоқтатады. Вирустың қоректенуін тоқтатқандықтан, вирусты жапырақ немесе өркен құрайды. Вирусты өсімдіктен басқа өсімдіктерге жұғу тоқтатылады.

Органикалық зат	% 30
Органикалық көміртек	% 15
Жалпы азот (N)	% 1
Суда еритін калий оксиді (K_2O)	% 1
pH аралығы	4,5–6,5

NAXIMER



1 Л 5 Л

Арнайы әзірленген формуласының арқасында жапырақ пен тамыр арқылы тез және оңай сіңірілетін тиімді өнім. Құрамындағы арнайы формуласының арқасында көшет отырғызу және одан кейінгі вегетация кезеңдерінде жүйелі қолданылғанда сау өсімдік пен тамыр дамуын қамтамасыз етеді.

Ауруларға төзімді, мықты, мінсіз буын аралықтарына ие өсімдік дамуын қамтамасыз етеді. Жеміс ағаштары мен жүзімде жапырақ арқылы қолданғанда ауруларға төзімділікте жоғары нәтижелер береді. Жеміс ағаштарында жинаудан 10–15 күн бұрын қолданылғанда жылтыр, тасымалдауға және сақтауға төзімді жемістер алынады.

Гүлденуден бұрын қолданғанда сапалы гүл түзілуін қамтамасыз етеді. Берілген дозалар сізге бағыт-бағдар болады. Өнімді қолдануда маман тарапынан жасалатын тыңайтқыш бағдарламасында бұл дозалар ескеріліп, арттырылуы немесе азайтылуы мүмкін.

Суда еритін калий оксиді (K_2O)	% 10
Суда еритін фосфор пентаоксиді (P_2O_5)	% 70

NEMATECK



1 Л 5 Л 10 Л

Құрамындағы компоненттердің арқасында өсімдіктің табиғи механизмін белсендіреді.

Өсімдіктің өсуін, дамуын және мықты тамыр түзілуін қамтамасыз етеді.

Тамыр дамуын ынталандырып, жіңішке тамырлардың санын арттырады.

Ортадағы қоректік заттарды пайдалануды ең жоғарғы деңгейге шығарады.

Нематода зиянынан туындайтын кемшіліктерді жояды және жаңа жіңішке тамырлар түзіп, өсімдіктің дамуын қамтамасыз етеді.

Органикалық зат	% 25
Органикалық көміртек	% 8
Жалпы азот	% 2
Суда еритін K_2O	% 3
pH	4,5–6,5



1 л

5 л

PANTER

Тамаша және ерекше құрамының арқасында жапырақ пен тамыр арқылы тез әрі оңай сіңірілетін арнайы әзірленген тиімді өнім. Көшет отырғызу және одан кейінгі вегетация кезеңдерінде қолданылғанда өсімдікте тамаша бой теңгерімін, сау әрі күшті дамуды қамтамасыз етеді.

PANTER Арнайы формулаланған құрамы арқылы зақымданған тамырлар мен өркендердің қалпына келуіне көмектеседі.

PANTER қолданылған өсімдіктердің тамыры мен өркендері күшейіп, төзімділікке ие болады, қолайсыз топырақ және қоршаған орта жағдайларына қарсы өсімдіктерді қорғайды.

Егер өсімдіктерде зақым пайда болса, тамырлар мен өркендерде PANTER зақымды тежеп, зақымданған тамырлар мен өркендердің қалпына келуін және өсімдіктің жаңа өркен беруін қамтамасыз етеді.

Суда еритін мыс (Cu)	% 5
Суда еритін фосфор пентаоксиді (P_2O_5)	% 15
Суда еритін марганец (Mn)	% 1
Суда еритін мырыш (Zn)	% 1

KALIBRE FA

- Жемістердің ішін толтырып, үлкейтеді.
- Жемістерге түс береді.
- Дәм мен хош иіс береді, тоннажыңызды арттырады.



FULAMİN 24

Өсімдік сығындылары негізінде өндірілген 100% органикалық табиғи өнім. Өсімдік тектес гумин және фульвоқышқылдар құрамында бар. Төмен рН-ты (рН: 4–6). Тамаша органикалық зат көзі. Топырақ құнарлылығын арттыруда, топырақ құрылымын реттеу мен жақсартуда, топырақ рН-ын теңестіруде, топырақ тұздануын жоюда маңызды рөл атқарады.

Тамыр дамуын және жасуша бөлінуін ынталандырады және жылдамдатады. Органикалық егіншілікте қолдануға болатын тамаша өнім. Өсімдікте хлорофилл түзілуін арттырып, фотосинтез мөлшерін көбейтеді, соның нәтижесінде өсімдікте ақуыз синтезінің артуына ықпал етеді. Бұл өзгеріс өсімдікте сапа мен өнімділіктің артуы түрінде көрінеді. Топырақтағы микроорганизмдер қызметін арттырады.

Берілген дозалар сізге бағыт-бағдар болады. Өнімді қолдануда маман тарапынан жасалатын тыңайтқыш бағдарламасында бұл дозалар ескеріліп, көбейтілуі немесе азайтылуы мүмкін.

Гумин + Фульвоқышқыл	% 24
Жалпы органикалық зат	% 40
Жалпы азот	% 4
Органикалық көміртек	% 20
Органикалық қышқыл	% 8
рН	3–5



10 л 20 л

FOSFOLİN 30

Фосфор тыңайтқышында жапырақ және топырақ қолдануына негізделіп әзірленген. Фосфор тыңайтқышында жаңадан жасалған формуласының арқасында өте жылдам әсер ететін тыңайтқыш.

Өсімдікте тамыр дамуы мен гүлденуде тиімді өнім.

Шамадан тыс ыстық пен суықта пайда болатын соқыр гүл түзілуін болдырмауда тиімді өнім.

Гүлдерде тозаң түзілуін арттырып, жақсы тозаңдануды қамтамасыз етеді.

Органикалық зат, жалпы азот, органикалық көміртек, рН аралығы – буын аралықтарын теңестіріп, өсімдіктердің дамуын қамтамасыз етеді.

Алғашқы отырғызудан кейін жасалатын қолдану арқылы мықты тамырлар мен орнықты өсімдік қалыптастырады.

Өсімдіктердің өнімділігін арттырады.

Суда еритін фосфор пентаоксиді (P_2O_5)	% 30
Суда еритін мырыш (Zn)	% 2
Жалпы азот (N)	% 3
Органикалық қышқыл	% 8
Карбамид азоты (NH_4-N)	% 3



5 л 10 л 20 л

MERLOF Q

Толығымен өсімдік сығындыларынан алынған. Өсімдік қоректік заттарының барлығын табиғи және қажетті мөлшерде қамтиды.

Топырақтағы органикалық зат мөлшерін арттыру, тамыр аймағында қолайлы өсу ортасын қалыптастыру, оңтайлы рН құрамымен тыңайтқышта тиімді нәтиже алу үшін топырақтан қолдануға болатын табиғи өнім.

Жоғары мөлшердегі органикалық зат құрамының арқасында топырақта тіршілік ететін пайдалы микроорганизмдердің көбеюінде және қызметінде маңызды рөл атқарады.

Топырақ рН-ын реттеуде және тұздануды жоюда тиімді нәтиже береді.

Органикалық зат	% 40
Жалпы азот	% 4
Органикалық көміртек	% 18
рН аралығы	3–5



10 л 20 л

АРНАЙЫ ФОРМУЛАЛАНҒАН ТЫҢАЙТҚЫШТАР

FOSICAL

Іздік элемент құрамы бар, құрамында фосфор мен кальций болатын арнайы тыңайтқыш. Арнайы құрамының арқасында тамыр дамуын бастап, жеделдетеді. Сонымен қатар өсімдіктің тамыр күшін ең жоғары деңгейге жеткізеді.

Өсімдіктерде ерте гүлденуді және осы гүлдердің сау жемістерге айналуын қамтамасыз етеді. Жас өсімдіктердің қолайсыз жағдайлардың (құрғақшылық, гербицид фитоуыттылығы, саңырауқұлақ аурулары және т.б.) әсерін айтарлықтай азайтады.

Өсімдіктің өсуін бақылай отырып, гүлдер арасындағы бүршіктерді және буындар арасындағы қашықтықты реттейді.

Өсімдіктің шамадан тыс өсуін бақылап, гүлдену мен буындар арасындағы қашықтықты сақтайды. Сындрлы фенологиялық кезеңдерде (гүлдену, жеміс түзілуі, пісу) өсімдіктің фосфор, кальций, бор және молибденге қажеттілігін өтейді.

Жоғары температура, азоттың артық болуы, ауа ылғалдылығының төмен жағдайларында гүл түсуіне себеп болатын абсциз қышқылын бейтараптандыру үшін қолдануға болады.

Жалпы азот (N)	% 4
Нитрат азоты (NO ₃ N)	% 3
Карбамид азоты (NH ₂ N)	% 1
Суда еритін фосфор пентаоксиді (P ₂ O ₅)	% 25
Суда еритін калий оксиді (K ₂ O)	% 4
Суда еритін кальций оксиді (CaO)	% 5
Суда еритін бор (B)	% 0,1
Суда еритін марганец (Mn)	% 0,2
Суда еритін молибден (Mo)	% 0,1



1 Л

5 Л

LİTALİN

%100 органикалық және өсімдік текті өнім.

Идеалды тамыр дамуы, күшті вегетативті даму және идеалды гүлдену мақсат етіліп, өнімділік пен сапаны арттыру үшін шығарылған жоғары тиімді өнім.

Өндіріс барысында арнайы органикалық қышқыл хелаттаушылармен өнім кешенді түрге келтірілген.

Тыңайтқыш бағдарламаларында тыңайтқыштармен бірге қолданылғанда тыңайтқыштан күтілетін әсер жылдамырақ және тиімдірек болады.

Құрамындағы өсімдік ақуыздары, дәрумендер, ферменттер мен микроэлементтер арқылы өте күшті әсер береді.

Жазғы және қысқы жағдайларда өсімдікте пайда болатын стресс, қолайсыз климат пен қоршаған орта жағдайларынан туындайтын өнім мен сапа жоғалтудың алдын алуда маңызды жоғары тиімді өнім.

Топырақ қолдануларында: топырақты органикалық затпен байытуда, топырақ pH-ын және тұздылықты реттеуде, сондай-ақ микроорганизмдердің қызметінде маңызды рөл атқарады.

Жалпы органикалық зат	% 40
Жалпы азот	% 4
Органикалық азот	% 2
Органикалық көміртек	% 20
Органикалық қышқыл	% 8
Суда еритін калий оксиді (K ₂ O)	% 1
pH аралығы	4–6



20 Л

10 Л

POTALİN 40

POTALİN 40 Калий тыңайтқышында жаңадан әзірленген арнайы формуласының арқасында өте жылдам әсер ететін жаңа өнім. Қолданудан 7–8 күн өткен соң әсері көріне бастайды.

POTALİN 40 Жоғары калий құрамымен сұйық түрде өндірілген. %100 суда ериді, тұнба қалдырмайды, сіңімділігі жоғары.

Өсімдіктің қажет кезеңдерінде тамшылатып және жапырақ арқылы қолдануға болады.

Әсіресе жеміс шаруашылығында калийдің жапырақ арқылы қолданылуы маңызды.

Калий жеміс сапасына, түсіне, дәміне, аромасына және сақтау мен тасымалдауға төзімділігіне тікелей әсер етеді.

Жемісте түс, сапа, тартымдылық, дәм мен ароматта жоғары әсер береді.

Суда еритін калий оксиді (K ₂ O)	% 35
Органикалық қышқыл	% 8



20 Л

10 Л

ULTRASAL



10 Л 20 Л

Органикалық зат, органикалық қышқылдар, төмен рН-ты, арнайы әзірленген формуласының арқасында тұзды топырақтарда тұздануды жою, қысқы жағдайда өсімдік дамуы, өсімдіктердің кальций және азот тыңайтқышында қолдану үшін жасалған. Формуласының құрамындағы бай органикалық зат пен органикалық қышқылдар өсімдік тамыр аймағы үшін қолайлы өсу ортасын қамтамасыз етеді. Құрамындағы органикалық қышқылдар кальцийдің өсімдік тарапынан сіңірілуінде және тасымалдануында, өсімдік бойында қозғалғыштығында жылдам әрі тиімді. Төмен рН-ты (рН: 2,5) құрамымен тамшылатып қолданылғанда топырақ рН-ын, суару суының рН-ын және қаттылығын жойып, тыңайтқыштың тиімділігін арттырады. Көшет отырғызудан кейін, қате тыңайтқыш қолдану нәтижесінде шамадан тыс тұзданған топырақтарда ULTRASAL қолдану арқылы тамыр аймағындағы тұздану жойылып, тамыр аймағы жеңілдетіледі, құрамындағы жоғары мөлшердегі органикалық зат пен органикалық қышқылдар арқылы тамыр дамуы ынталандырылып, өсімдіктің дамуы қамтамасыз етіледі.

ULTRASAL қолдану арқылы өсімдік өзін қалпына келтіреді, ұшар өркен, жанама бұтақтану мен гүлдену қамтамасыз етіледі.

Органикалық зат	% 15
Жалпы азот	% 8
Органикалық азот	% 0,3
Нитрат азоты (NO ₃ -N)	% 6,7
Аммоний азоты (NH ₄ -N)	% 1
Жалпы кальций оксиді	% 14,5
рН аралығы	2-3

PROL N

PROL-N азот тыңайтқышында жапырақ және топырақ қолдануына негізделіп әзірленген. Азот өсімдікте өнім мен сапаға тікелей әсер етеді.

PROL-N әсіресе жылыжайда өсіруде қысқы жағдайда өсімдікте пайда болатын вегетативті дамудың әлсіздігінде, өсімдікке жапырақ арқылы қолданғанда өсімдік дамуы жылдам әрі тиімді нәтиже береді.

PROL-N жеміс шаруашылығында өркен дамуы, көз түзілуі және жеміс өсуінде жапырақ арқылы да, топырақ арқылы да жоспарлы түрде қажетті мөлшерде қолданылуы тиіс.



20 Л 10 Л 5 Л 1 Л

Жалпы азот (N)	% 25
Органикалық зат	% 15
Органикалық қышқыл	% 8
Органикалық азот	% 8
Нитрат азоты (NO ₃ -N)	% 5
Аммоний азоты (NH ₄ -N)	% 5
Карбамид азоты (NH ₂ -N)	% 15

SENDOS K20

Өсімдіктерде шамадан тыс вегетативті дамуды, буын аралық қашықтығын бақылайды және жанама өркен дамуын қамтамасыз етеді. Жеміс байлау кезеңінде жасуша бөлінуін қолдайды.

Шабдалы, қызанақ, цитрус сияқты жемістері түрлі-түсті өсімдіктерде түсінің өзгеруін жеңілдетеді.

Жемістердің жарылуға қарсы төзімділігін арттырады. Әсіресе ұсақ дәнді жемістер мен басқа жемістердің өсуіне көмектеседі.

Лигнификацияны арттырып, бұтақтар мен бүршіктердің пісуін қамтамасыз етеді.

Өсімдіктерді үсік пен құрғақшылыққа қарсы қолдайды. Өндіріс сапасын жақсартып, полифенолдар, антиоксиданттар және басқа маңызды органикалық қосылыстар сияқты хош иісті қосылыстардың түзілуін жеңілдетеді.

Әсіресе жеміс пісу кезеңінде:

1. Жемістің қышқылдығын азайтады;
2. Қант мөлшерін арттырады;
3. Түсін реттейді;
4. Пісуін жылдамдатады.



1 Л 5 Л 10 Л 20 Л

Калий оксиді (K ₂ O)	% 20
Суда еритін фосфор пентаоксиді (P ₂ O ₅)	% 20
Суда еритін бор (B)	% 0,1
Мыс (Cu) (EDTA хелатты)	% 0,002
Марганец (Mn) (EDTA хелатты)	% 0,1
Молибден (Mo)	% 0,01



10 КГ

FULEXTRA

Тамаша және ерекше құрамының арқасында жапырақ пен тамыр арқылы тез әрі оңай сіңірілетін арнайы әзірленген тиімді өнім. Көшет отырғызу және одан кейінгі вегетация кезеңдерінде қолданылғанда өсімдікте тамаша бой теңгерімін, сау әрі күшті дамуды қамтамасыз етеді.

FULEXTRA Арнайы формулаланған құрамы арқылы зақымданған тамырлар мен өркендердің қалпына келуіне көмектеседі.

FULEXTRA қолданылған өсімдіктердің тамыры мен өркендері күшейіп, төзімділікке ие болады, қолайсыз топырақ және қоршаған орта жағдайларына қарсы өсімдіктерді қорғайды.

Егер өсімдіктерде зақым пайда болса, тамырлар мен өркендерде FULEXTRA зақымды тежеп, зақымданған тамырлар мен өркендердің қалпына келуін және өсімдіктің жаңа өркен беруін қамтамасыз етеді.

Кепілдендірілген құрам	W/W
Органикалық зат	% 60
Еркін аминқышқыл	% 15
Органикалық азот	% 2
Магний	% 2
Темір	% 0,2
Марганец	% 1
Мырыш	% 1
Мыс	% 0,5
Бор	% 0,5
Молибден	% 0,01



15 КГ

20 КГ

CALSOLIN

Calsolin: Өсімдікте кальций жетіспеушілігін жоя отырып,

- өсімдікте жасуша қабырғалары мен өсімдік тіндерінің қатайып, беріктенуінде негізгі міндет атқарады.
- Осы қасиеті арқылы өсімдік тіндері мен жемістерде өсімдік инфекцияларына қарсы төзімділік қалыптастырады.
- Өсімдіктерде жанама бұтақ түзілуін, идеалды гүл түзілуін және жеміс салмағының артуын қамтамасыз етеді.

Суда еритін кальций оксиді (CaO)	% 12
Суда еритін бор (B)	% 0,2



10 Л

20 Л

VITACAL

Дамып келе жатқан технологиямен ғимматіз тарапынан арнайы әзірленген формуласының арқасында жаңа буын өнім. Өндірісінде органикалық материалдармен кешендендірілген органоминералды өнім.

Формуласына енгізілген органикалық хелаттаушылардың арқасында кальцийдің өсімдік тарапынан сіңірілуі мен тасымалдануы әлдеқайда жеңіл, жылдам және тиімді болады.

Жерге де, жапыраққа да қолдануға болатын қос бағытта әзірленген.

VITACAL төмен pH-ты (pH: 2,5). Белгілі болғандай, кальций топырақ pH-ын көтереді. Бұл өсімдік қоректендіру тұрғысынан жоғары pH-ты топырақтарда мәселе тудырады. Сондай-ақ жапыраққа қолдануларда дәрімен бірге қолданылғанда кальций судың pH-ын көтеріп, дәрінің тиімділігін төмендетеді. VITACAL-дың төмен pH қасиетінің арқасында бұл кемшіліктер артықшылыққа айналады.

VITACAL әрі топырақ pH-ын реттеуде, әрі дәріленетін судың pH-ын төмендетуі арқылы дәрінің тиімділігін арттырады.

Органикалық зат	% 12
Жалпы азот	% 8
Органикалық азот	% 0,3
Нитрат азоты (NO3-N)	% 6,7
Аммоний азоты (NH4-N)	% 1
Жалпы кальций оксиді	% 14
pH аралығы	2,5-4,5



10 КГ

20 КГ

FOSFOGEN

Фосфор тыңайтқышында жапырақ және топырақ қолдануына негізделіп әзірленген. Фосфор тыңайтқышында жаңадан жасалған формуласының арқасында өте жылдам әсер ететін тыңайтқыш.

Өсімдікте тамыр дамуы мен гүлденуде тиімді өнім. Шамадан тыс ыстық пен суықта пайда болатын соқыр гүл түзілуін болдырмауда тиімді өнім. Гүлдерде тозаң түзілуін арттырып, жақсы тозаңдануды қамтамасыз етеді.

Органикалық зат, жалпы азот, органикалық көміртек, pH аралығы буын аралықтарын теңестіріп, өсімдіктердің дамуын қамтамасыз етеді.

Алғашқы отырғызудан кейін жасалатын қолдану арқылы мықты тамырлар мен орнықты өсімдік қалыптастырады. Өсімдіктердің өнімділігін арттырады.

Жалпы азот (N)	% 3
Карбамид азоты (NH ₂ -N)	% 3
Суда еритін фосфор пентаоксиді (P ₂ O ₅)	% 25



18 КГ

AMINO PLUS

%100 органикалық және өсімдік текті өнім. Идеалды тамыр дамуы, күшті вегетативті даму және идеалды гүлдену мақсат етіліп, өнімділік пен сапаны арттыру үшін шығарылған жоғары тиімді өнім. Өндіріс барысында арнайы органикалық қышқыл хелаттаушылармен өнім кешенді түрге келтірілген. Тыңайтқыш бағдарламаларында тыңайтқыштармен бірге қолданылғанда тыңайтқыштан күтілетін әсер жылдамырақ және тиімдірек болады.

Құрамындағы өсімдік ақуыздары, дәрумендер, ферменттер мен микроэлементтер арқылы өте күшті әсер береді.

Жазғы және қысқы жағдайларда өсімдікте пайда болатын стресс, қолайсыз климат пен қоршаған орта жағдайларынан туындайтын өнім мен сапа жоғалтудың алдын алуда маңызды жоғары тиімді өнім.

Топырақ қолдануларында: топырақты органикалық затпен байытуда, топырақ pH-ын және тұздылықты реттеуде, сондай-ақ микроорганизмдердің қызметінде маңызды рөл атқарады.

Органикалық зат	% 30
Органикалық көміртек	% 15
Органикалық азот	% 2
Суда еритін K ₂ O	% 1
Еркін аминқышқыл	% 8
pH	3.3-5.3



5 Л

10 Л

20 Л

POTERAL

POTERAL Калий тыңайтқышында жаңадан әзірленген арнайы формуласының арқасында өте жылдам әсер ететін жаңа өнім. Қолданудан 7-8 күн өткен соң әсері көріне бастайды.

POTERAL Жоғары калий құрамымен сұйық түрде өндірілген. %100 суда ериді, тұнба қалдырмайды, сіңімділігі жоғары.

Өсімдіктің қажет кезеңдерінде тамшылатып және жапырақ арқылы қолдануға болады.

Әсіресе жеміс шаруашылығында калийдің жапырақ арқылы қолданылуы маңызды.

Калий жеміс сапасына, түсіне, дәміне, аромасына және сақтау мен тасымалдауға төзімділігіне тікелей әсер етеді.

Жемісте түс, сапа, тартымдылық, дәм мен ароматта жоғары әсер береді.

Жалпы азот (N)	% 3
Карбамид азоты (NH ₂ -N)	% 3
Суда еритін калий оксиді (K ₂ O)	% 25

ATAK SGR

Барлық жемістер, гүлді өсімдіктер және көкөністер үшін жапырақтан қолдануға арналған, суда толық еритін ұнтақ тыңайтқыш. Әсіресе азот, калий, магний және іздік элементтерді өсімдікке жеткізетіндей етіп формулаланған. АТАК SGR құрамындағы компоненттердің тазалығы және карбамид азотының болуы арқасында жапырақтың жоғарғы қабатынан өтіп, қоректік заттардың жапырақ арқылы сіңуі өте жылдам әрі тиімді.

АТАК SGR қолданулары вегетативті дамуды ынталандырғандықтан, фотосинтетикалық әрекеттерді арттырып, өнімді дамытады.

Әсіресе өркендер мен гүлдердің дамуын қолдайды, жеміс сапасын арттырады, жеміс ағаштарында жиі кездесетін марганец пен мырыш жетіспеушілігін жояды және жеміс түсін жақсартады. Жемісте барлық өсіру кезеңдері бойы қоректік қажеттіліктерді қамтамасыз ететін құрамға ие болғандықтан, өте ерекше тыңайтқыш болып саналады.

Суда еритін азот (N)	% 12
Суда еритін калий (K)	% 6
Суда еритін магний (Mg)	% 8
Суда еритін марганец (Mn)	% 5
Суда еритін мырыш (Zn)	% 4



1 КГ 5 КГ

COMBI FA

COMBI FA 5 түрлі арнайы хелаттаушы заттармен хелатталған өз санатында ерекше тыңайтқыш. Өсімдік тарапынан тамыр және жапырақ арқылы өте жылдам сіңіріліп, қысқа уақытта әсерін көрсетеді.

Топырақтағы әртүрлі жағдайларда өсімдікке қолжетімсіз күйде тұрған іздік элементтердің жетіспеушілігін жою үшін өсімдікке жапырақтан немесе топырақтан қолданылуы мүмкін.

Сілтілі және тұзды ортада өсірілетін өсімдіктердің іздік элемент жетіспеушілігін жоюда да қолданылады. Өсімдіктер тарапынан әрі жапырақтан, әрі топырақтан оңай сіңірілетін түрде болып, арнайы хелаттаушы заттармен хелатталған.

COMBI FA %100 еритін және тұнба қалдырмайды. Берілген дозалар сізге бағыт-бағдар болады. Өнімді қолдануда маман тарапынан жасалатын тыңайтқыш бағдарламасында бұл дозалар ескеріліп, арттырылуы немесе азайтылуы мүмкін.

Суда еритін бор (B)	% 1,5
Суда еритін мыс (Cu)	% 0,5
Суда еритін темір (Fe)	% 4
Суда еритін марганец (Mn)	% 3
Суда еритін молибден (Mo)	% 0,05
Суда еритін мырыш (Zn)	% 4



1 КГ 5 КГ

FEROLIN

Топырақтан оңай сіңірілуі үшін 5 түрлі арнайы хелаттаушы заттармен хелатталған және жоғары мөлшерде толықтай суда еритін әрі сіңірілуге бейім сапада темір қамтиды.

Ең маңызды ерекшелігі – басқа темірлерге қарағанда әсері ұзаққа созылады.

Қолданғаннан кейін ең қысқа уақытта әсері көріне бастайды.

Құрамындағы арнайы хелаттаушылар басқа микроэлементтердің де топырақтан сіңірілуінде маңызды рөл атқарады.

Жеміс ағаштарында көктем маусымының басында, ал цитруста жаз басталмай тұрып қолданылуы маңызды.

%100 ериді және тұнба қалдырмайды, тамшылатып қолдануға ыңғайлы, басқа темірлерге қарағанда әлдеқайда жоғары әсер көрсетеді.

Суда еритін темір (Fe)	% 12
------------------------	------

MANGOLIN

Құрамындағы жоғары марганецтің арқасында жапырақтардың қою жасыл болуын қамтамасыз етеді.

Бұл өсімдіктерде фотосинтез процесін арттырып, сапа мен өнімділікті жоғарылатады.

%15 марганец құрамы EDTA-хелатты болып, жоғары рН-ты топырақтарда тамшылатып берілген кезде топырақта байланыспай, өсімдік тарапынан сіңіріледі.

Сонымен қатар жапырақтан да қауіпсіз түрде қолдануға болады.



1 КГ

5 КГ

Суда еритін темір (Fe)	% 2
Суда еритін марганец (Mn)	% 15

BORALIN

Бор жетіспеушілігінде әсіресе жас өркендерде шайыр ағуы байқалады.

Алға басқан сатысында өркендерде ұштарының құрауы түрінде көрінеді.

BORALIN – firmamız тарапынан әзірленген, топырақ және жапырақ қолдануларында оңай қолданылатын, органикалық қышқылдармен хелатталған, жоғары мөлшердегі суда еритін бор құрамымен өсімдіктердің бор қажеттілігін өтейтін арнайы өнім.

Өсімдік тарапынан тамыр және жапырақ қолдануларында өте жылдам сіңіріліп, қысқа уақытта әсерін көрсетеді.



1 Л

5 Л

Суда еритін бор (B)	% 9
Органикалық қышқыл	% 8

ZINCOLIN EC

Мырыш жетіспеушілігі әлем бойынша кең аймақтарда кездеседі.

Өсімдіктер тарапынан аз мөлшерде қажет болғанымен, оның жетіспеушілігі өнім мен сапаның айтарлықтай төмендеуіне әкеледі.

ZINCOLIN – өсімдіктің мырыш қажеттілігін өтеу үшін топырақ, жапырақ, тұқым қолданулары ескеріле отырып firmamız тарапынан формулаланған, органикалық қышқылдармен хелатталған сұйық формадағы өнім.

ZINCOLIN өсімдік тарапынан тамыр және жапырақ қолдануларында өте жылдам сіңіріліп, қысқа уақытта әсерін көрсетеді.



1 Л

5 Л

Суда еритін мырыш (Zn)	% 9
Органикалық қышқыл	% 8



250 мл

MOLIBTER

Молибден, бор, марганец, мырыш, арнайы желаттаушы заттар және биостимулянттардан құралған MOLIBTER, өсімдіктердің гүлдену үшін қажет осы элементтерді сіңіруін қамтамасыз етіп, тозаң түзілуін ынталандырады, гүл сапасын жақсартады, осылайша өсімдіктер сапалы әрі сергек гүлдер шығарады.

Сапалы гүлдер тозаңдандырушы араларды тартып, ұрықтану сапасын арттырады.

MOLIBTER қолданылғанда, гүл сағағын күшейтеді, гүл түсуін азайтады.

Суда еритін бор (B)	% 5
Суда еритін марганец (Mn)	% 2
Суда еритін молибден (Mo)	% 14
Суда еритін мырыш (Zn)	% 2



1 КГ

6 КГ

AXILON

Тәттілендіргіш және түстендіргіш био-активатор жемістерде; Жемістің қант концентрациясын арттырады. Жемістің қоюлығын күшейтеді, сақтау мерзімін ұзартады. Жеміс пен кесілген гүлдердің түсін ажарландырады.

Құрамындағы арнайы қоректік заттар мен арнайы полисахаридтердің арқасында қант өндірісін жетілдіріп, пісудің биохимиялық үдерістерін жеделдетеді.

Қант деңгейін және жемістің құрғақ зат үлесін арттырады және жинау кезінде болатын жоғалтуларды азайтады.

Интенсивті өндірістерде пісу тұрғысынан мәселе тудыратын қолайсыз климаттық жағдайларда және өндіріс сапасында (брикс, түс, қоюлық...) арттыру қажет болған әр кезеңде қолданылуы тиіс.

Гүлдің түсін, жылтырлығын және кесілген гүлдердің жинаудан кейінгі сақтау мерзімін ұзартып, жақсартады.

Жалпы азот (N)	% 3
Карбамид азоты (NH ₂ -N)	% 3
Суда еритін калий оксиді (K ₂ O)	% 25

PROFIT

Жеміс
Сапа
Сарапшысы...



- ✓ Баклажан, бұрыш, қияр және асқабақта жемісті ұзартудың және тоннажды арттырудың маманы.
- ✓ Қысқа жемісті және «тако»ны азайтады.
- ✓ Жинау мерзімін қысқартады.

senfa
Сапалы Өндіріс Орталығы

SENFA TARIMSAL ÜRÜNLER PAZ. İTHİ İHR. SAN. LTD. ŞTİ.

Burdur Yolu Toptancılar Birliği Sitesi 106 Ada D Blok No:4 Döşemealtı / ANYALYA
Tel:+90 242 257 03 03 - Fax: +90 242 257 03 04
info@senfa.com.tr - www.senfa.com.tr