



**PERFORMANS
DAMLA GÜBRELERİ**



**BİTKİ GELİŞİM
DÜZENLEYİCİLERİ**



**BİTKİLERE DİRENÇ
VEREN GÜBRELER**



**ORGANİK
GÜBRELER**



**ÖZEL FORMÜLASYONLU
GÜBRELER**



**TOZ VE SIVI
İZELEMENTLER**

senfa

Kalite Üretim Merkezi

VIGOR

Verimde
TAM isabet



- ✓ Boğum aralarını kısar.
- ✓ Çiçek sayısını arttırır ve yan dallanma yapar.
- ✓ Çatal maça yapar, homejen çiçek oluşumunu sağlar.
- ✓ Bitkiye direnç sağlar ve bitkinizi karartır.

señfa

Kalite Üretim Merkezi



25 KG

FLORAN FA DAMLAMA GÜBRESİ

FLORAN FA firmamız tarafından geliştirilmiş özel enzimler, şelatlama maddeleri ve **BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİLERİ** ile kombine edilmiş etkisi hızlı, kısa sürede sonuç veren damlama ve yaprak gübresidir.

FLORAN FA Düşük pH (4) içeriği ile yüksek alkali topraklarda bile en iyi sonucu verir. FLORAN FA % 100 eriyebilir, tortu bırakmama özelliği ile uygulanabilirliği oldukça kolaydır.

18 - 18 - 18 + TE
15 - 30 - 15 + TE
20 - 10 - 20 + TE
16 - 8 - 24 + 2MgO + TE
15 - 5 - 30 + TE
0 - 40 - 40 + TE
10 - 50 - 10 + TE



15 KG

25 KG

SENFA FERT

SENFA FERT firmamız tarafından özel geliştirilmiş özel enzimler, şelatlama maddeleri ve **BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİLERİ** ile kombine edilmiş etkisi hızlı, kısa sürede sonuç veren damlama ve yaprak gübresidir.

Düşük pH (3,5) içeriği ile yüksek alkali topraklarda bile en iyi sonucu verir.

SENFA FERT % 100 eriyebilme kapasitesi ile hiç tortu bırakmaz, uygulanabilirliği oldukça kolaydır.

18 - 18 - 18 + TE
20 - 10 - 20 + TE
15 - 30 - 15 + TE
16 - 8 - 24 + 2MgO + TE
15 - 5 - 30 + TE
10 - 50 - 10 + TE



18 KG

BIOFULL SERİSİ

BIOFULL SERİSİ, Bitkilerin tüm vejetasyon süresi için **ORGANİK MADDE+ NPK + ME** (iz elementi) değişik oran ve içerikte formüle edilmiştir.

BIOFULL SERİSİ, İçeriğindeki, Organik asitler, Organik şelatlayıcılar, Vitaminler ve Enzimler' den dolayı sınıfında özel bir üründür.kısa sürede etki ve sonuç verir.

BIOFULL SERİSİ, Kuvvetli kök gelişimi, ideal çiçeklenme ve meyve tutumu; kuvvetli ve sağlıklı bitki gelişimi sağlar.

BIOFULL SERİSİ, Düşük pH'lı (pH:2) ürün olması nedeniyle alkali topraklarda bile en iyi sonucu verir.

Hem yapraktan, hem topraktan uygulanabilir.

- Kaliteli ürün ve yüksek verim artışı sağlar.
- Toprakta organik madde miktarını artırır.
- Toprak tuzluluğu ve pH'sını ayarlar
- Sulama suyu pH'sını ve sertliğini ayarlar
- Yaprak uygulamalarında ilaçlama suyunun pH'sını ve sertliğini ayarlar.

7 - 12 - 0 + 0A
7 - 7 - 7 + 0A
7 - 4 - 9 + 0A
8 - 4 - 8 + 0A

FLORAN FA PREMIUM

FLORA FA PREMIUM firmamız tarafından geliştirilmiş özel enzimler, şelatlama maddeleri ve **BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİLERİ** ile kombine edilmiş etkisi hızlı, kısa sürede sonuç veren damlama ve yaprak gübresidir.

FLORA FA PREMIUM Düşük pH (4) içeriği ile yüksek alkali topraklarda bile en iyi sonucu verir. FLORA FA PREMIUM % 100 eriyebilir, tortu bırakmama özelliği ile uygulanabilirliği oldukça kolaydır.



25 KG

16 - 8 - 24 + (2MgO) + TE
18 - 18 - 18 + TE
20 - 10 - 20 + TE
15 - 30 - 15 + TE
15 - 5 - 30 + TE

MERİDA

MERİDA firmamız tarafından geliştirilmiş özel enzimler, şelatlama maddeleri ve **BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİLERİ** ile kombine edilmiş etkisi hızlı, kısa sürede sonuç veren damlama ve yaprak gübresidir.

MERİDA Düşük pH (4) içeriği ile yüksek alkali topraklarda bile en iyi sonucu verir.

MERİDA % 100 eriyebilir, tortu bırakmama özelliği ile uygulanabilirliği oldukça kolaydır.



25 KG

17 - 18- 18 + TE
16 - 8 - 24 (2MgO) + TE
17 - 7 - 21(3MgO) + TE
17 - 5 - 28 + TE
20 - 9 - 20 + TE
12 - 45 - 8 + TE

ZEMHER SERİSİ (JEL)

ZEMHER SERİSİ; İçermiş olduğu özel şelatlayıcılar, bitki gelişim düzenleyiciler, enzimler ile kuvvetli kök gelişimi, kuvvetli ve sağlıklı sürgün, ideal çiçeklenme ve meyve tutumu sağlar.

ZEMHER SERİSİ; Olumsuz iklim şartları ve kış koşullarında ideal hedeflenen verime ulaşılmasını sağlar.

ZEMHER SERİSİ; Düşük pH'lı (pH: 3) ürün olması nedeniyle alkali topraklarda bile en iyi sonucu verir.

ZEMHER SERİSİ; Hem yaprakтан, hem topraktan uygulanabilir.

- Kaliteli ürün ve yüksek verim artışı sağlar.
- Toprakta organik madde miktarını artırır.
- Toprak tuzluluğu ve pH'sını ayarlar



15 KG

7 - 21 - 0 + BGD
12 - 12 - 12 + BGD
12 - 6 - 18 + BGD

BİTLKİ GELİŞİM DÜZENLİYECİLERİ

ACTOLİN

ACTOLİN'İN YAPISINDA BİYOSTİMÜLANTLAR (DOĞAL BİTKİSEL HORMONLAR, AUXİN, STOKİNİN, GİBERALLİN), ENZİMLER, ORGANİK ASİTLER BULUNMAKTADIR.

ACTOLİN'in düşük moleküler ağırlığından dolayı besin maddeleri bitki içerisine çok daha hızlı bir şekilde penetre olur, floem ve ksilemden dolaşırlar.

ACTOLİN; içeriğindeki organik şelatlayıcılardan dolayı bitki besin maddelerinin kökler tarafından alınımında ve taşınmasında önemli rol oynar.

ACTOLİN bitkilerde kuvvetli kök gelişimi, kuvvetli sürgün oluşumu ve sağlıklı büyüme sağlar.

ACTOLİN'in içerisinde bulunan doğal bitkisel hormonlar sayesinde bitkide hormon aktivasyonunda artış sağlar.

Bitkide çiçeklenme ve polen oluşumunu artırarak kış şartlarında oluşacak kör çiçekleri önler.

ACTOLİN bitkisel hormonlar sayesinde meyve tutumunda ve iriliğinde ayrıca renk oluşumunda etkili olur.

Garanti Edilen İçerik	W/W
Organik Madde	% 40
Organik Karbon	% 17
Toplam Azot (N)	% 2
Organik Asit	% 8
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 1
pH Aralığı	4,5-6,5



10 LT 20 LT

DİONTER

Biyostimülant olan, Bionter bitkinizin doğru oranda aminoasit dengesini koruyarak çevresel kaynaklı stres koşullarına karşı güçlenmesini sağlar Uygulandığı topraktaki mikrobiyal canlılığı uyarak bitki için en ideal koşulların oluşmasını teşvik eder.

Düşük moleküler ağırlığı sayesinde çok hızlı alınıp, taşınma ve faydalanma sağlar.

İçeriğindeki yüksek orandaki biyostimülantlar ,organik asitler ve kısa zincirli peptitler (Oligo peptitler) nedeniyle klorofil sentezi, fertilite, enzim aktivatörü ve şelatlayıcı etkisi ile bitkinin vejetatif ve generatif gelişiminin en iyi şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Ürünün iç ve dış kalitesini buna bağlı olarak meyve kalitesini artırır.

Pazarlanabilir ürün miktarında artış sağlar. Toprak düzenleyici özelliği ile daha güçlü kök yapısı oluşturarak bitkinin besin maddelerinden daha etkili yararlanmasını sağlar.

DİONTER; Köklenmeyi artırır, Vejetatif gelişme, boğum aralarını dengeli oluşmasını sağlar, yan dallanma ve çiçeklenmeyi artırır. Terlemeyi azaltır, güçlü doku oluşumu, güçlü fotosentez, meyve iriliğini artırır, uniform olgunlaşma, uniform çıkış sağlama, güçlü sürgün sağlar.

Organik Madde	% 20
Organik Karbon	% 10
Toplam Azot (N)	% 3
Suda çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 5
pH Aralığı	3-5



1 LT 5 LT 10 LT

ENERFUL

ENERFUL içermiş olduğu doğal bitkisel auxin hormonlarından dolayı bitkilerde sağlıklı büyüme ve kuvvetli sürgün oluşumu sağlar.

ENERFUL içermiş olduğu doğal bitkisel cytokinin hormonlarından dolayı bitkilerde yaşlanmayı geciktirerek bitkinin vejetasyon sürecini uzatır.

ENERFUL içermiş olduğu enzimlerden dolayı çiçek ve meyve tutumunu artırır.

ENERFUL meyve oluşumu, meyve gelişimi, meyve kalitesi ve veriminde önemli bir etkisi vardır. Bitkilerde erkencilik sağlar.

ENERFUL Kuvvetli kök gelişimini teşvik ederek kılcal kök sayısını artırır.

ENERFUL hastalık ve zararlılar, kötü çevre ve hava şartlarından doğabilecek zararları minimuma indirir.

Organik Madde	% 30
Organik Karbon	% 12
Toplam Azot (N)	% 1
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 1
pH Aralığı	4,2 - 6



1 LT 5 LT 10 LT 20 LT

KALİBRE FA

Meyvede kalibre ve kalite artışı sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bitki kökleri tarafından alınarak besin maddelerini alınabilir forma getirir. Bitki kökleri vasıtasıyla alarak floem ve ksilemde taşır. Fotosentezi artırarak bitkideki Alp sentezlemesini maximum düzeye ulaştırır. Bitkide optimum protein sentezi oluşturur. İçerisinde bulunan biyostimülantlar, bitki tarafından alınarak optimum bitkisel hormon faaliyetini başlatır. Tepe incilmesi yapan bitkileri tekrar harekete geçirerek tepe kalınlaşması sağlar.

İçeriğindeki meyve büyümeyi teşvik edici bitki gelişim düzenleyicileri ve özel potasyum formülasyonu ile meyvelerin büyümesinde yüksek bir etkiye sahiptir. Pazar değeri yüksek kaliteli meyve oluşturur.



10 LT 20 LT

Toplam Organik Madde	% 15
Toplam Azot (N)	% 5
Üre Azotu (NH ₂ -N)	% 4
Organik Azot	% 1
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 15
pH Aralığı	12-14

FLOZİN EC

Bitkide kök gelişimi ve çiçeklenmede oldukça etkili bir üründür. Aşırı sıcak ve soğuklarda oluşan, kör çiçek oluşumunu engellemede iyi sonuç verir.

Çiçeklerde polen oluşumunu artırır ve iyi bir dölleme sağlar. Boğum aralarını dengeleyerek bitki gelişimi sağlar.

İlk dikimden sonra yapılacak uygulamalarda kuvvetli kökler, oturaklı ve verime yatmış bitkiler elde edilmesinde önemli etkiye sahiptir.

Kış şartlarında fosfor gübrelemesinde tercih edilmesi gereken iyi bir üründür.



1 LT 5 LT

Toplam Azot (N)	% 8
Üre Azotu (NH ₂ -N)	% 8
Suda Çözünür Fosfor Pento Oksit (P ₂ O ₅)	% 24
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 3
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 5

KLORES

Tatlandırıcı ve renklendirici bio-aktivatör Meyvelerde ; Meyvenin şeker konsantrasyonunu artırır. Meyve kıvamını artırır, raf ömrünü uzatır. Meyve ve kesme çiçeklerin renklerini canlandırır.

İçerdiği özel besinler ve özel polisakkaritler sayesinde, şeker üretimini geliştirir ve olgunlaşmanın bio-kimyasal süreçlerini hızlandırır.

Şeker seviyesini ve meyve kuru madde oranını artırır ve hasatta meydana gelen kayıpları azaltır.

Entansif üretimlerde olgunlaşma açısından problem yaratan kötü iklim sel koşullarda ve üretim kalitesinde (briks, renk, kıvam...) artışın gerekli görüldüğü her aşamada uygulanmalıdır.

Çiçek rengini, parlaklığını ve kesme çiçeklerin hasat sonrası raf ömrünü uzatır ve geliştirir.



1 LT 5 LT

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 15
Organik Asit	% 8

PIK UP

Özellikle örtü altı sebze yetiştiriciliğinde güzlük ve baharlık ekimlerinde, yaz dönemlerinde ekilen bitkilerde farklı çeşit özellikleri ve iklimsel faktörlere bağlı olarak bitkiler hızlı büyüme gerçekleştirirler.

PIK-UP Bitkilerde şu faydaları gösterir;

- Çiçeklenme ve yan dallanmayı artırır.
- Bitkilerde boğum aralarını sıklaştırır.
- Salkım sapını kalınlaştırarak, kırılmayı önler.
- Bitkilerde sağlıklı Köklenmeyi teşvik eder.



1 LT

5 LT

Organik Madde	% 25
Toplam Azot (N)	% 6
Üre azotu (NH ₂ -N)	% 5,7
Organik Azot (N)	% 0,3
Toplam Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 10
Ph Aralığı	1-3

MİKADO

Köklenmeyi Teşvik Eder.

Şaşırtılan ya da yeni dikilen bitkilerin toprağa uyum sağlamasını hızlandırır.

Şaşırtma stresini atlatma süresini en aza çeker. Bütün fidelerin homojen büyümesini sağlar. Bitkilerin ekstra kılcal (emici) kök gelişimi için şaşırtma dönemlerinde ve erken dönemlerde uygulanabilir.

Üstün besleme özelliklerine sahiptir ve yanal kök uzamasını, ekstra kılcal (emici) kök oluşumunu, erken ve güçlü bir kök gelişimini teşvik eder.

Genç bitkilerin köklerinin tamamen oluşumunu, sıcaklık ve nem gibi zor ve olumsuz koşullarda dahi şaşırtma krizinden çabuk sıyrılmalarını sağlar.

Amino asitler, polisakkaritler ve özel köklenme geliştiricileri olan arginin, aspargin ve SITOKİNİNLER içerir.



1 LT

5 LT

10 LT

Organik Madde	% 15
Organik Karbon	% 7
Toplam Azot (N)	% 1
Suda çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 0,5

MEGAFRUIT

MEGAFRUIT; içeriğindeki meyve büyümeyi teşvik edici bitki gelişim düzenleyiciler sayesinde meyve büyümesinde yüksek etkiye sahiptir. İçeriğindeki bitki gelişim düzenleyiciler sayesinde bitkinizi kış döneminde pas etmez.

Bitki tarafından maksimum düzeyde alınarak bitki tepesinin incelmeye neden olmaz.

Fotosentezi artırarak bitkide ki alp sentezlenmesini maksimum düzeye ulaştırır..



10 LT

20 LT

Organik Madde	% 15
Organik Karbon	% 8
Toplam Azot (N)	% 2
Suda çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 3
pH Aralığı	6,2-8,2

VİGOR

VİGOR; Bitkinin boğum arası boyanmasını kısararak optimum düzeye getirir. Bitkinin çiçek sayısını artırarak çatal maçaya yatırır, yan dallanmalarda artış sağlar.

Homojen çiçek oluşumu sağlar.
Bitkinin gövde içini doldurarak kalınlaştırır.
Bitkinin gücünü vejetatiften generatife aktaran özel bir üründür.



10 LT 20 LT

Organik Madde	% 15
Organik Karbon	% 7
Toplam Azot (N)	% 1
Suda çözünür Potasyum Oksit (K2O)	% 2
pH Aralığı	3,7-5,7

GRAMİN K

Meyve şekerinin artmasını, olgunlaşmasını ve büyümesini teşvik etmek için özel olarak tasarlanmış bir biyostimülandır. Dengeli formülasyonu, optimum denge için hazırlanan farklı bileşenlerin seçimi sayesinde onu üstün kaliteli bir ürün haline getirir.

Gramin K meyvedeki mevcut karbonhidratları artıran, meyve aşamasında gerekli olan bir biyostimülandır. Gramin K formülasyonu, olgunlaşma ve renkten sorumlu metabolik biyokimyasal elementleri içeren organomineral bir ürün olarak tasarlanmıştır:

- Potasyum : Bitkide şekeri harekete geçirerek, meyvelerin büyümesini teşvik eder .
- Metiyonin : meyvelerde daha yüksek bir etilen sentezi yoluyla olgunlaşmayı destekleyen yang döngüsü ve etilen döngüsü sağlar .
- Fenilalanin:Renkten sorumlu bileşikler olan flavonoidleri, antosiyaninleri ve tanenleri üretir.
- Polisakkaritler : Bu tür şekerlerin girişi meyvedeki Brix seviyesinin artmasına yardımcı olur. Bunların hepsi Gramin K yı mükemmel olgunlaşmanın tam bir destekçisi yapar.
- Gramin K NİN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ:
- Hücre solunumunu artıran aktivatördür.
- Meyvenin büyüklüğünü ve kalibresini artırır .
- Meyvede Renk ve sertlik oluşumunu destekler .
- Hasat sonrası meyve ömrünü uzatır ve nakliyesini iyileştirir.
- Şeker oluşumunu destekleyerek Brix indeksini yükseltir .
- Meyve olgunlaşmasını homojenleştirir.
- Meyvenin ömrünü uzatır.



10 LT 20 LT

Toplam Azot (N)	% 3
Üre Azot (NH2-N)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)	% 15

SENFONİ

Çiçeklenme ve meyve oluşumunu destekler.

SENFONİ betain, aminoasitler ve doğal büyüme faktörleri (sitokinin) gibi aktif bitki kaynaklı bileşenlerden oluşan bir formülasyondur.

Ürüne çiçeklenme ve meyve oluşumu süreçlerini harekete geçirme özelliğini vermek için bor ve çinko ile zenginleştirilmiştir.

Özellikle bitkilerde yeni sürgün ve yan dallanma sağlayarak çiçeklenmeye teşvik eder.

Bitkilerin çiçeklenme devresinde sağlıklı polen oluşturarak döllenmesini sağlar, sağlıklı meyve tutumunu oluşturur.

Özellikle meyve sapı kalınlaştırmasında etkili bir üründür.

Sera yetiştiriciliğinde kış şartlarında bitkilerde oluşan çiçeklerin sağlıklı polen oluşturmada etkilidir.



500 ml

Suda Çözünür Bor (B)	% 1
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 1



5 LT 10 LT

PROFİT

Organik özlü, polisakkarit ve sitokinin içeren biyolojik , bitkisel bir aktivatördür. Formülünde bulunan aktivasyon özellikleri sayesinde olağanüstü özelliklere sahiptir. İçerisinde; amino asitler, deniz yosunu, polisakkaritler,önemli derecede fitohormonlar; gibberlik asit, cytokinin, oksin, betain, karbonhidratlar ve vitaminlerle birlikte mikro element içeren harika bir üründür.

Profit bitkilerde aşağıda belirtilen işlemleri gerçekleştirir.

- Hücre bölünmesini teşvik eder.
- Çiçek oluşumu ve polinizasyonu destekleyerek, çiçeklendirmeyi hızlandırır.
- Yandallanma ve kök gelişimini hızlandırır.
- Sebzelere (patlıcan, biber, hıyar, kabak) boy uzatır.
- Bağda çekirdekli, çekirdeksiz üzüm salkımlarında uzatma sağlar.
- Meyvelerde takozu ve kısa meyveyi azaltır.
- Meyvelerde şeker oranını yükselterek hasat süresini kısaltır.
- Daha fazla renklilik ve lezzet sağlar.
- Daha uzun ve büyük çapta meyve oluşumu sağlayarak tonajı artırır.

Organik Madde	% 25
Organik Karbon	% 10
Toplam Azot (N)	% 2
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)	% 1
pH Aralığı	4,5-6,5



10 LT 20 LT

ANTROPİN

Bitkinizin doğru oranda aminoasit dengesini koruyarak çevresel kaynaklı stres koşullarına karşı güçlenmesini sağlayan, yaprak ve damlamadan uygulanabilen doğal, organik bir üründür.

- Düşük moleküler ağırlığı sayesinde çok hızlı alınımla, taşınma ve faydalanma sağlar.
- İçeriğindeki yüksek orandaki amino asitler bitkinin abiotik stres koşullarına karşı dayanıklılığını artırır.
- İçeriğindeki serbest amino asitler ve kısa zincirli peptitler (Oligo peptitler) nedeniyle klorofil sentezi, fertilite, enzim aktivatörü ve şelatlayıcı etkisi ile bitkinin vejetatif ve generatif gelişiminin en iyi şekilde gerçekleşmesini sağlar.
- İçeriğindeki uzun zincirli peptitler ile topraktaki kalıcı etkisinden dolayı uzun süreli ve istikrarlı (kalıcı) etkinlik sağlar.
- Ürünün iç ve dış kalitesini buna bağlı olarak meyve kalitesini artırır.
- Pazarlanabilir ürün miktarında artış sağlar.
- Toprak düzenleyici özelliği ile daha güçlü kök yapısı oluşturarak bitkinin besin maddelerinden daha etkili yararlanmasını sağlar.

Organik Madde	% 50
Organik Karbon	% 17
Organik Azot (N)	% 5
Serbest Amino Asitler	% 12
pH Aralığı	5,5-7,5



1 LT 5 LT

VEGATRON

Bitkinizin doğru oranda hormonal dengesini koruyarak çevresel kaynaklı stres koşullarına karşı güçlenmesini sağlayan, yaprak ve damlamadan uygulanabilen doğal, organik bir üründür.

- Düşük moleküler ağırlığı sayesinde çok hızlı alınımla, taşınma ve faydalanma sağlar.
- İçeriğindeki bitkisel hormonlar sayesinde bitkinin abiotik stres koşullarına karşı dayanıklılığını artırır.
- İçeriğindeki kısa zincirli peptitler (Oligo peptitler) nedeniyle klorofil sentezi, fertilite, enzim aktivatörü ve şelatlayıcı etkisi ile bitkinin vejetatif ve generatif gelişiminin en iyi şekilde gerçekleşmesini sağlar.
- İçeriğindeki uzun zincirli peptitler ile topraktaki kalıcı etkisinden dolayı uzun süreli ve istikrarlı (kalıcı) etkinlik sağlar.
- Ürünün iç ve dış kalitesini buna bağlı olarak meyve kalitesini artırır.
- Pazarlanabilir ürün miktarında artış sağlar.
- Toprak düzenleyici özelliği ile daha güçlü kök yapısı oluşturarak bitkinin besin maddelerinden daha etkili yararlanmasını sağlar.

Organik Madde	% 25
Organik Karbon	% 8
Toplam Azot (N)	% 2
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)	% 3
pH Aralığı	4,5-6,5

BİTKİLERE DİRENÇ VEREN GÜBRELER

MELODİ

Bitkisel üretimde hastalık etmenlerine ve stres koşullarına karşı doğal dayanıklılık sağlayan, bitkinin doğal savunma sistemini uyarar ve harekete geçiren bir bitki aktivatörüdür.

MELODİ ile muamele edilen bitkilerde PRPs (β -1,3 glucanases ve chitanase gibi karakterize edilen bazı PRPs proteinler viral, fungal ve bakteriyel hücre duvarlarını bozar)proteinleri hücreler arasına yığılarak etkili hastalık kontrolü sağlamaktadır böylece bitkinin doğal savunma mekanizması harekete geçerek hastalık gelişimini azaltmaktadır.

MELODİ bitki yüzeyine atılır atılmaz patojenlerin (virüs, bakteri fungus) etkilerini en aza indirmek ve ileriki saldırılara karşı koymak için savunma sistemini aktif hale getirir.

Beklenen uyarının oluşması sonucu, bitki daha sonra muhtemel bir saldırıya karşı en üst düzeyde alarmda kalır ve böylece patojenik istilaya karşı kendini en iyi biçimde savunabilir.

MELODİ uygulaması yapılan bitkiler, vürüse dayanıklı hale getirir.

Virüslü bitkilerin hücrelerinde bulunan virüs etmenini bloke eder. Virüs'ün yeni dokulara geçmesini önler.

Virüsün beslenmesini engellediği için virüslü yaprak veya sürgün kurur.

Virüslü bitki'den diğer bitkilere bulaşma engellenir.

Organik Madde	% 30
Organik Karbon	% 15
Toplam Azot (N)	% 1
Suda çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 1
pH Aralığı	4,5-6,5



1 LT

5 LT

NAXİMER

Özel geliştirilmiş formülasyonu ile yaprak ve kökler tarafından hızlı ve kolay emilebilen etkili bir üründür.

İçermiş olduğu özel formülasyonu ile fide dikimi ve sonraki vejetasyon dönemlerinde düzenli uygulandığında sağlıklı bitki ve kök gelişimi sağlar.

Hastalıklara dirençli, kuvvetli, mükemmel boğum arasına sahip bitki gelişimi sağlar.

Meyve ağaçlarında ve Bağlarda yaprak uygulamalarında hastalıklara dayanımda üstün başarı sağlamaktadır.

Meyve ağaçlarında hasattan 10-15 gün önce uygulandığında parlak, nakliye ve depolamaya dayanıklı meyveler elde edilir.

Çiçeklenmeden önce uygulamalarda kaliteli çiçek oluşumu sağlar.

Verilen dozlar size yol gösterici olacaktır. Ürünün uygulanmasında işin uzmanı tarafından yapılacak gübreleme programında bu dozlar dikkate alınarak yükseltilebilir veya düşürülebilir.



1 LT

5 LT

Suda çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 10
Suda çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 70

NEMATECK

Bileşenleri sayesinde bitkinin doğal mekanizmasını aktive eder. Bitkinin büyümesi, gelişmesi ve güçlü kök oluşumunu sağlar.

Kök gelişimini teşvik ederek kılcak kök sayısını artırır.

Ortama bulunan besin maddelerinden yararlanmayı maksimum düzeye çıkarır.

Nemotod zararından kaynaklanan dezavantajları ortadan kaldırır ve yeni kılcak

kökler oluşturarak bitkinin gelişmesini sağlar



1 LT

5 LT

10 LT

Organik Madde	% 25
Organik Karbon	% 8
Toplam Azot	% 2
Suda Çözünür K ₂ O	% 3
PH	4,5-6,5



1LT

5LT

PANTER

Mükemmel ve özel bileşimi sayesinde yaprak ve kökler tarafından hızlı ve kolay emilebilen özel geliştirilmiş etkili bir üründür. Fide dikimi ve daha sonraki vejetasyon dönemlerinde uygulandığında Bitkide mükemmel bir boy dengesi, sağlıklı ve kuvvetli gelişim sağlar.

PANTER Özel olarak formüle edilen formülasyonu ile hasar görmüş köklerin ve sürgünlerin kendini yenilemesine yardımcı olur.

PANTER uygulanan bitkilerin kök ve sürgünleri kuvvetlenerek dayanıklılık kazanmakta olumsuz toprak ve çevre koşullarına karşı bitkileri korumaktadır.

Eğer bitkilerde zarar oluşmuşsa, kök ve sürgünlerde **PANTER** zararı baskı altına alır, hasar görmüş kök ve sürgünlerin yenilenmesini ve bitkinin taze sürgün vermesini sağlar.

Suda Çözünür Bakır (Cu)	%	5
Suda Çözünür Fosfor Pento Oksit (P_2O_5)	%	15
Suda Çözünür Mangan (Mn)	%	1
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%	1

KALIBRE FA

- Meyvelerin içini doldurur ve büyütür.
- Meyvelere renk verir.
- Tat aroma sağlar, tonajınızı artırır.



ORGANİK GÜBRELER

FULAMİN 24

Bitki özleri temel alınarak üretilmiş% 100 Organik Doğal bir üründür. Bitkisel kaynaklı Humik ve Fulvik Asit içerir. Düşük pH'lıdır. (pH : 4-6) Mükemmel bir organik madde kaynağıdır. Toprak verimliliğinin artırılması, toprak yapısının düzenlenmesi ve ıslahı, toprak pH'sının ayarlanması, toprak tuzluluğunun giderilmesinde önemli rol oynar.

Kök gelişimi ve Hücre bölünmesini teşvik eder ve hızlandırır. Organik tarımda kullanabileceğiniz mükemmel bir üründür. Bitkide klorofil oluşumunu artırarak Fotosentez miktarını artırır dolayısı ile bitkide protein sentezinde artış sağlayarak, bu oluşum.bitkide kalite ve verim artışı şeklinde yansır. Topraktaki Mikroorganizma faaliyetlerini artırır.

Verilen dozlar size yol gösterici olacaktır. Ürünün uygulanmasında işin uzmanı tarafından yapılacak gübreleme programında bu dozlar dikkate alınarak yükseltilebilir veya düşürülebilir.

Humik + Fulvik Asit	% 24
Toplam Organik Madde	% 40
Toplam Azot	% 4
Organik Karbon	% 20
Organik Asit	% 8
pH	3-5



10 LT 20 LT

FOSFOLİN 30

Fosfor gübrelemesinde yaprak ve toprak uygulaması temel alınarak geliştirilmiştir. Fosfor gübrelemesinde yeni geliştirilen formülasyon ile çok hızlı bir etkiye sahip bir gübredir.

Bitkide kök gelişimi çiçeklenme ve etkili bir üründür. Aşırı sıcak ve soğuklarda oluşan kör çiçek oluşumunu önlemede etkili bir üründür. Çiçeklerde polen oluşumunu artırır iyi bir dölleme sağlar.

Organik Madde Toplam Azot Organik Carbon pH Aralığı Boğum aralarını dengeleyerek, bitkilerin gelişmesini sağlar.

İlk dikimden sonra yapılacak uygulama ile kuvvetli kökler oturaklı bitki oluşturur. Bitkilerin verimini artırır.

Suda Çözünür Fosfor Pento Oksit (P_2O_5)	%30
Suda çözünür Çinko (Zn)	% 2
Toplam Azot (N)	% 3
Organik Asit	% 8
Üre Azotu (NH_4-N)	% 3



5 LT 10 LT 20 LT

MERLOF Q

Tamamen bitki özütlerinden elde edilir.Bitki besin maddelerinin tümünü bünyesinde doğal ve istenilen oranlarda bulundurulur.

Toprağın organik madde miktarını arttırmak, kök bölgesinde ideal yetiştirme ortamı sağlamak, ideal pH içeriği ile gübrelemede etkili sonuç almak, için topraktan uygulanabilir doğal bir üründür.

Yüksek orandaki organik madde içeriği ile toprakta yaşayan faydalı mikro organizmaların çoğalmasında ve faaliyetlerinde etkin rol oynar. Toprak pH'sının düzenlenmesi ve tuzluluğun giderilmesinde etkili sonuç verir.

Organik Madde	% 40
Toplam Azot	% 4
Organik Karbon	% 18
pH Aralığı	3-5



10 LT 20 LT

ÖZEL FORMÜLASYON GÜBRELER

FOSİCAL

iz element bileşimi ile birlikte fosfor ve kalsiyum içeren özel bir gübredir. Özel bileşimi sayesinde kök gelişimini başlatır ve hızlandırır. Ayrıca bitkinin kök gücünü de maksimuma çıkarır.

Bitkilerde erken çiçeklenme ve bu çiçeklerin sağlıklı meyvelere dönüşümünü sağlar. Genç bitkilerin olumsuz koşulların (kuraklık, herbisit fitotoksitesi, mantar hastalıkları vb.) etkilerini önemli ölçüde azaltır.

Bitkinin büyümesini kontrol ederek çiçekler arasındaki tomurcukları ve boğumlar arasındaki mesafeyi kontrol eder.

Bitkinin aşırı büyüklüğünü kontrol ederek çiçeklenme ve boğum arasındaki mesafeyi korur. Kritik fenolojik aşamalarda (çiçeklenme, meyve tutumu, olgunlaşma) bitkinin, fosfor, kalsiyum, bor ve molibden ihtiyacını karşılar.

Yüksek sıcaklık, azot fazlalığı, düşük hava nemi koşullarında çiçek dökümüne neden olan ABSCISIC ACID'i nötrleştirmek için kullanılabilir.

Toplam Azot (N)	% 4
Nitrat Azot (NO ₃ -N)	% 3
Üre Azotu (NH ₂ -N)	% 1
Suda çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 25
Suda çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 4
Suda çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	% 5
Suda çözünür Bor (B)	% 0,1
Suda çözünür Mangan (Mn)	% 0,2
Suda çözünür Molibden (Mo)	% 0,1

1 LT 5 LT

LİTALİN

%100 organik ve bitkisel bir üründür.

İdeal kök gelişimi, kuvvetli vejetatif gelişme ve ideal çiçeklenme hedef alınarak tamamen verim ve kalite artışı sağlamak amacıyla üretilmiş performans ürünüdür.

Üretim esnasında, özel organik asit şelatlayıcılarla ürün komplike haline getirilmiştir.

Gübreleme programlarında gübrelerle birlikte uygulandığında gübrelemeden beklenen etki daha hızlı ve etkili olmaktadır.

İçermiş olduğu bitkisel proteinler, vitaminler, enzimler ve mikro elementler ile çok kuvvetli bir etki sağlar.

Yaz ve kış şartlarında bitkide oluşan stres olumsuz iklim ve çevre şartlarından dolayı bitkide oluşacak verim ve kalite kayıplarının önlenmesinde önemli bir performans ürünüdür.

Toprak uygulamalarında; organik maddece toprağın zenginleştirilmesinde, toprak pH'sının ve tuzluluğun ayarlanmasında ve mikro organizma faaliyetlerinde önemli rol oynar.

Toplam Organik Madde	% 40
Toplam Azot	% 4
Organik Azot	% 2
Organik Karbon	% 20
Organik Asit	% 8
Suda çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 1
pH Aralığı	4-6

20 LT 10 LT

POTALİN 40

POTALİN 40 Potasyum gübrelemesinde yeni geliştirilen özel formülasyonu ile çok hızlı etkiye sahip yeni bir üründür.

Uygulamadan 7-8 gün sonra etkisi görülmeye başlar..

POTALİN 40 Yüksek potasyum içeriği ile sıvı formda üretilmiştir.

% 100 suda çözünür, tortu bırakmaz, alınabilirliği yüksektir.

Bitkinin ihtiyaç duyduğu dönemlerde damlama ve yapraktan uygulanabilir.

Özellikle Meyvecilikte Potasyumun yapraktan uygulaması önem arz eder. Potasyum Meyve kalitesi, renk, tat, aroma ve depo ve yola dayanaklığında direk etkilidir.

Meyvede renk, kalite, albeni, tat ve aromada yüksek etki sağlar.

Suda çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 35
Organik Asit	% 8

20 LT 10 LT



10 LT 20 LT

ULTRASAL

Organik madde, organik asitler, düşük pH'lı, özel geliştirilmiş formülasyonu ile tuzlu topraklarda tuzluluğun giderilmesi, kış şartlarında bitki gelişimi, bitkilerin kalsiyum ve azot gübrelemesi için geliştirilmiştir.

Formülasyonun da içermiş olduğu; zengin organik madde ve organik asitler sayesinde bitki kök bölgesi için ideal bir yetiştirme ortamı sağlar.

İçeriğindeki organik asitlerle kalsiyumun bitki tarafından alınmasında ve taşınmasında, bitki bünyesindeki hareketinde hızlı ve etkilidir. Düşük pH'lı (pH:2,5) içeriği ile damlamadan uygulandığında toprak pH'sı, sulama suyu pH'sı ve sertliğini gidererek gübrelemenin başarısını artırır.

Fide dikiminden sonra, hatalı gübreleme sonucu oluşan aşırı tuzlanan topraklarda ULTRASAL uygulamasıyla kök bölgesindeki tuzluluk giderilerek, kök bölgesi rahatlatılır, içeriğindeki yüksek orandaki organik madde ve organik asitlerle kök gelişimi teşvik edilerek bitkide gelişim sağlanır.

ULTRASAL uygulamasıyla bitki kendini yeniler, tepe sürgünü, yan dallanma ve çiçeklenme sağlar.

Organik Madde	% 15
Toplam Azot	% 8
Organik Azot	% 0,3
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	% 6,7
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 1
Toplam Kalsiyum Oksit	% 14,5
pH Aralığı	2-3



20 LT 10 LT 5 LT 1 LT

PROL N

PROL-N azot gübrelemesinde hem yaprak hem toprak uygulaması temel alınarak geliştirilmiştir. Azot bitkide verim ve kalite üzerine direk etkilidir.

PROL-N özellikle Sera yetiştiriciliğinde kış şartlarında bitkide oluşan vejetatif gelişim zayıflığında, bitkiye yapraktan uygulayarak bitki gelişiminde hızlı ve etkili sonuç alınır.

PROL-N meyvecilikte sürgün gelişimi, göz oluşumu ve meyve büyümesinde hem yapraktan, hem de topraktan planlı şekilde ihtiyaç miktarınca uygulama yapılması gereklidir.

Toplam Azot (N)	% 25
Organik Madde	% 15
Organik Asit	% 8
Organik Azot	% 8
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	% 5
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 5
Üre Azotu (NH ₂ -N)	% 15



1 LT 5 LT 10 LT 20 LT

SENDOS K20

Bitkilerde aşırı vejetatif gelişmeyi, boğum arası mesafesini kontrol eder ve yan sürgün gelişimini sağlar.

Meyve bağlama sürecinde, hücre bölünmesine destek verir.

Şeftali, domates, narenciye gibi; meyveleri renkli olan bitkilerde renk dönüşümünü kolaylaştırır.

Meyvelerin çatlamaya karşı kuvvetini artırır. Başta küçük çekirdekli meyveler ve diğer meyvelerin büyümesine yardımcı olur.

Lignifikasyonu artırarak dal ve tomurcukların olgunlaşmasını sağlar.

Bitkileri dona ve susuzluğa karşı destekler. Üretim kalitesinin iyileştirilmesi, polifenoller, antioksidanlar ve diğer önemli organik bileşikler gibi aromatik bileşiklerin oluşumunu kolaylaştırır.

Özellikle meyve olgunlaşma döneminde:

- 1) Meyve asitliğini azaltır;
- 2) Şeker içeriğini artırır;
- 3) Rengini düzenler;
- 4) Olgunlaşmayı hızlandırır.

Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 20
Suda çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 20
Bor (B) Suda çözünür	% 0,1
Bakır (Cu) (EDTA Şelatlı)	% 0,002
Manganez (Mn) (EDTA Şelatlı)	% 0,1
Molibden (Mo)	% 0,01



10 KG

FULEXTRA

Mükemmel ve özel bileşimi sayesinde yaprak ve kökler tarafından hızlı ve kolay emilebilen özel geliştirilmiş etkili bir üründür. Fide dikimi ve daha sonraki vejetasyon dönemlerinde uygulandığında Bitkide mükemmel bir boy dengesi, sağlıklı ve kuvvetli gelişim sağlar.

FULEXTRA Özel olarak formüle edilen formülasyonu ile hasar görmüş köklerin ve sürgünlerin kendini yenilemesine yardımcı olur.

FULEXTRA uygulanan bitkilerin kök ve sürgünleri kuvvetlenerek dayanıklılık kazanmakta olumsuz toprak ve çevre koşullarına karşı bitkileri korumaktadır.

Eğer bitkilerde zarar oluşmuşsa, kök ve sürgünlerde **FULEXTRA** zararı baskı altına alır, hasar görmüş kök ve sürgünlerin yenilenmesini ve bitkinin taze sürgün vermesini sağlar.

Garanti Edilen İçerik	W/W
Organik madde	% 60
Serbest aminosit	% 15
Organik azot	% 2
Magnezyum	% 2
Demir	% 0,2
Mangan	% 1
Cinko	% 1
Bakır	% 0,5
Bor	% 0,5
Molibden	% 0,01



15 KG

20 KG

CALSOLİN

Calsolin :Bitkide kalsiyum eksikliğini giderek,

-bitkide hücre duvarlarının ve bitki dokularının sertleşip güçlenmesinde temel görevi üstlenir.

-Bu özelliği ile bitki dokularını ve meyveleri bitkisel enfeksiyonlara karşı direnç oluşumunu sağlar.

-Bitkilerde yan dal oluşumu, ideal çiçek tutumu ve meyve ağırlığında artış sağlar

Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	% 12
Suda Çözünür Bor (B)	% 0,2



10 LT

20 LT

VİTACAL

Gelişen teknoloji ile firmamız tarafından özel geliştirilmiş formülasyonu ile yeni nesil üründür. Üretiminde Organik materyallerle komplike haline getirilmiş organomineral bir üründür.

Formülasyonuna girilen organik şelatlayıcılarla kalsiyumun bitki tarafından alınması ve taşınması çok daha kolay, hızlı ve etkili olmaktadır.

Hem toprak hem de yaprakdan uygulanabilmesi için çift yönlü geliştirilmiştir.

VİTACAL Düşük pH'lıdır. (pH:2,5) Bilindiği gibi Kalsiyum toprak pH'sını yükseltmektedir. Bu da bitki besleme açısından yüksek pH'lı topraklar sorun yaratmaktadır. Ve yine yaprak uygulamalarında ilaçla birlikte uygulandığında kalsiyum suyun pH'sını yükseltmekte ve ilacın etkinliğini azaltmaktadır. **VİTACAL**'IN düşük pH özelliğinden dolayı bu dezavantajlar avantaja haline dönüşmektedir. **VİTACAL** hem Toprak pH'sının ayarlanması, hem ilaçlama suyunun pH'sını düşürmesiyle ilacın etkinliğini arttırmaktadır.

Organik Madde	% 12
Toplam Azot	% 8
Organik Azot	% 0,3
Nitrat Azotu (NO3-N)	% 6,7
Amonyum Azotu (NH4-N)	% 1
Toplam Kalsiyum Oksit	% 14
pH Aralığı	2,5-4,5



10 KG 20 KG

FOSFOGEN

Fosfor gübrelemesinde yaprak ve toprak uygulaması temel alınarak geliştirilmiştir. Fosfor gübrelemesinde yeni geliştirilen formülasyon ile çok hızlı bir etkiye sahip bir gübredir.

Bitkide kök gelişimi çiçeklenme ve etkili bir üründür.

Aşırı sıcak ve soğuklarda oluşan kör çiçek oluşumunu önlemede etkili bir üründür.

Çiçeklerde polen oluşumunu artırır iyi bir dölleme sağlar.

Organik Madde Toplam Azot Organik Carbon pH Aralığı Boğum aralarını dengeleyerek, bitkilerin gelişmesini sağlar.

İlk dikimden sonra yapılacak uygulama ile kuvvetli kökler oturaklı bitki oluşturur. Bitkilerin verimini artırır.

Toplam Azot (N)	% 3
Üre Azotu (NH ₂ -N)	% 3
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (K ₂ O ₂)	% 25



18 KG

AMİNO PLUS

%100 organik ve bitkisel bir üründür.

İdeal kök gelişimi, kuvvetli vejetatif gelişme ve ideal çiçeklenme hedef alınarak tamamen verim ve kalite artışı sağlamak amacıyla üretilmiş performans ürünüdür.

Üretim esnasında, özel organik asit şelatlayıcılarla ürün komplike haline getirilmiştir.

Gübreleme programlarında gübrelere birlikte uygulandığında gübrelemeden beklenen etki daha hızlı ve etkili olmaktadır.

İçermiş olduğu bitkisel proteinler, vitaminler, enzimler ve mikro elementler ile çok kuvvetli bir etki sağlar.

Yaz ve kış şartlarında bitkide oluşan stres olumsuz iklim ve çevre şartlarından dolayı bitkide oluşacak verim ve kalite kayıplarının önlenmesinde önemli bir performans ürünüdür.

Toprak uygulamalarında; organik maddece toprağın zenginleştirilmesinde, toprak pH'sının ve tuzluluğun ayarlanmasında ve mikro organizma faaliyetlerinde önemli rol oynar.

Organik Madde	% 30
Organik Karbon	% 15
Organik Azot	% 2
Suda Çözünür K ₂ O	% 1
Serbest Aminoasit	% 8
pH	3.3-5.3



5 LT 10 LT 20 LT

POTERAL

POTERAL Potasyum gübrelemesinde yeni geliştirilen özel formülasyonu ile çok hızlı etkiye sahip yeni bir üründür.

Uygulamadan 7-8 gün sonra etkisi görülmeye başlar..

POTERAL Yüksek potasyum içeriği ile sıvı formda üretilmiştir.

% 100 suda çözünür, tortu bırakmaz, alınabilirliği yüksektir.

Bitkinin ihtiyaç duyduğu dönemlerde damlama ve yaprakdan uygulanabilir.

Özellikle Meyvecilikte Potasyumun yaprakdan uygulaması önem arz eder.

Potasyum Meyve kalitesi, renk, tat, aroma ve depo ve yola dayanaklığında direk etkilidir.

Meyvede renk, kalite, albeni, tat ve aromada yüksek etki sağlar.

Toplam Azot (N)	% 3
Üre Azotu (NH ₂ -N)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 25

İZ ELEMENT GÜBRELER

ATAK SGR

Bütün meyve, çiçekli bitkiler ve sebzeler için yapraktan uygulama amacıyla geliştirilmiş suda tamamen çözünür, toz gübredir. Özellikle azot, potasyum, magnezyum ve iz elementleri bitkiye sağlayacak şekilde formüle edilmiştir.

ATAK SGR'nin bileşenlerin safılığı, üre azotunun varlığı ile yaprağın üst katmanından nüfuz etmesini sağladığı için besin maddelerinin yapraktan alımı son derece hızlı ve mükemmeldir.

ATAK SGR uygulamaları vejetatif gelişimi teşvik ettiği için fotosentetik faaliyetleri artırarak ürünü geliştirir.

Özellikle sürgün ve çiçeklerin gelişimini destekler, meyve kalitesini artırır, meyve ağaçlarında yaygın olan Mangan ve Çinko noksanlıklarını giderir ve meyve rengini geliştirir.

Meyvede tüm yetiştirme aşamaları boyunca besin ihtiyaçlarını sağlayan bir bileşime sahip olduğu için çok özel bir gübredir.

Suda çözünür Azot (N)	% 12
Suda çözünür Potasyum (K)	% 6
Suda çözünür Magnezyum (Mg)	% 8
Suda çözünür Mangan (Mn)	% 5
Suda çözünür Çinko (Zn)	% 4

1 KG 5 KG

COMBİ FA

COMBİ FA 5 farklı özel şelat maddesi ile şelatlanmış sınıfında özel bir gübredir.

Bitki tarafından kök ve yaprak uygulamalarında alınabilirliği çok hızlı olup, kısa sürede etkisini gösterir.

Toprakta farklı koşullarda bitkiye yarıyışsız durumda bulunan iz elementlerinin eksikliğini gidermek için bitkiye yapraktan veya topraktan uygulanabilir.

Alkali ve tuzlu ortamlarda yetiştirilen bitkilerin iz elementi eksikliğini giderilmesinde'de kullanılır.

Bitkiler tarafından hem yaprak, hem de topraktan rahatlıkla alınabilir formda olup, özel şelatlama maddeleriyle şelatlanmıştır.

COMBİ FA% 100 ERIYEBİLİR VE TORTU BIRAKMAZ.

Verilen dozlar size yol gösterici olacaktır.

Ürünün uygulanmasında işin uzmanı tarafından yapılacak gübreleme programında bu dozlar dikkate alınarak yükseltilebilir veya düşürülebilir.

Suda çözünür Bor (B)	% 1,5
Suda çözünür Bakır (Cu)	% 0,5
Suda çözünür Demir (Fe)	% 4
Suda çözünür Mangan (Mn)	% 3
Suda çözünür Molibden (Mo)	% 0,05
Suda çözünür Çinko (Zn)	% 4

1 KG 5 KG

FEROLİN

Topraktan rahatlıkla alınabilmesi için 5 farklı özel şelatlama maddesi ile şelatlanmış ve yüksek oranda tamamı suda çözünür ve alınabilir kalitede demir ihtiva eder.

En önemli özelliği diğer demirlere nazaran daha uzun etkilidir.

Uygulamadan sonra en kısa sürede etkisi görülmeye başlar.

İçinde barındırdığı özel şelatlayıcılarla diğer mikro elementlerin de topraktan alımında önemli rol oynar.

Meyve ağaçlarında ilkbahar mevsiminin başında Narenciyede ise yaz başlamadan uygulanması önemlidir.

%100 eriyebilir ve tortu bırakmaz rahatlıkla damlamadan uygulanabilir, diğer demirlere göre daha yüksek etki gösterir.

Suda çözünür Demir (Fe)	% 12
-------------------------	------

1 KG 5 KG

MANGOLİN

İçerindeki yüksek Mangan sayesinde yaprakların koyu yeşil olmasını sağlar.

Buda bitkilerde fotosentez işlemini artırarak kalite ve verim artışı sağlar.

% 15 Mangan içeriği EDTA şelitalı olup yüksek pH lı topraklarda damlamadan verildiği zaman toprakta bağlanmadan bitki tarafından alınır.

Aynı zamanda yapraktan da güvenli bir şekilde uygulanabilir.



1 KG

5 KG

Suda Çözünür Demir (Fe)	% 2
Suda Çözünür Mangan (Mn)	% 15

BORALİN

Bor noksanlığında özellikle genç sürgünlerde zamk akıtma görülür.

İleri safhada sürgünlerde uç kuruma şeklinde kendini gösterir.

BORALİN Firmamız tarafından geliştirilen toprak ve yaprak uygulamalarında rahatlıkla kullanılabilen, organik asitlerle şelatlanmış, yüksek orandaki suda çözünür bor içeriği ile bitkilerin bor ihtiyacını karşılayacak özel bir üründür.

Bitki tarafından kök ve yaprak uygulamalarında alınabilirliği çok hızlı olup, kısa sürede etkisini gösterir.



1 LT

5 LT

Suda çözünür Bor (B)	% 9
Organik Asit	% 8

ZİNCOLİN EC

Çinko noksanlıkları, dünya genelinde geniş bölgelerde etkili olmaktadır.

Bitkiler tarafından az miktarlarda ihtiyaç duyulmasına rağmen noksanlıklarında dikkate değer verim ve kalite kayıplarına neden olmaktadır.

ZİNCOLİN bitkinin çinko ihtiyacının giderilmesinde, toprak, yaprak, tohum uygulamaları göz önünde bulundurularak firmamız tarafından formüle edilmiş organik asitlerle şelatlanmış sıvı formda bir üründür.

ZİNCOLİN bitki tarafından kök ve yaprak uygulamalarında alınabilirliği çok hızlı olup, kısa sürede etkisini gösterir.



1 LT

5 LT

Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 9
Organik Asit	% 8



250 ML

MOLİBTER

Molibden, bor, manganez çinko, özel şelat maddeleri ve biyositimulantlardan oluşan MOLİBTER, bitkilerin çiçeklenme için gerekli ihtiyaç duyduğu bu elementlerin alımını sağlayarak, polen oluşumunu teşvik eder, çiçek kalitesini iyileştirir, böylece bitkiler daha kaliteli ve canlı çiçekler üretirler.

Kaliteli çiçekler tozlaşma arıları çekerek dölleme kalitesini artırır.

MOLİBTER uygulandığında, çiçek sapını güçlendirir, çiçek dökümünü azalır.

Suda Çözünür Bor (B)	% 5
Suda Çözünür Manganez (Mn)	% 2
Suda Çözünür Molibden (Mo)	% 14
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 2



1 KG

6 KG

AXİLON

Tatlandırıcı ve renklendirici bio-aktivatör Meyvelerde ; Meyvenin şeker konsantrasyonunu artırır. Meyve kıvamını artırır, raf ömrünü uzatır. Meyve ve kesme çiçeklerin renklerini canlandırır.

İçerdiği özel besinler ve özel polisakkaritler sayesinde, şeker üretimini geliştirir ve olgunlaşmanın bio-kimyasal süreçlerini hızlandırır.

Şeker seviyesini ve meyve kuru madde oranını artırır ve hasatta meydana gelen kayıpları azaltır.

Entansif üretimlerde olgunlaşma açısından problem yaratan kötü iklim sel koşullarda ve üretim kalitesinde (briks, renk, kıvam...) artışın gerekli görüldüğü her aşamada uygulanmalıdır.

Çiçek rengini, parlaklığını ve kesme çiçeklerin hasat sonrası raf ömrünü uzatır ve geliştirir.

Toplam Azot (N)	% 3
Üre Azotu (NH ₂ -N)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 25

PROFIT

• Meyve
KALİTE
Uzmanı...



- ✓ Patlıcan, biber, hıyar ve kabakta meyve uzatma ve tonaj uzmanı.
- ✓ Takozu ve kısa meyveyi azaltır.
- ✓ Hasat süresini kısaltır.



SENFA TARIMSAL ÜRÜNLER PAZ. İTHİ İHR. SAN. LTD. ŞTİ.

Burdur Yolu Toptancılar Birliği Sitesi 106 Ada D Blok No:4 Döşemealtı / ANYALYA

Tel:+90 242 257 03 03 - Fax: +90 242 257 03 04

info@senfa.com.tr - www.senfa.com.tr